

## Aboca, NeoBianacid, 14 tabletek do ssania



Cena: 22,50 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	ABOCA POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Aboca, NeoBianacid, 14 tabletek do ssania

### Opis produktu:

- NeoBianacid jest wyrobem medycznym na bazie roślinnych i mineralnych kompleksów molekularnych, który ma właściwości ochronne i łagodzące na błonę śluzową żołądka i przełyku, użyteczne do szybkiego łagodzenia pieczenia, bólu, uczucia nadkwaśności, czyli objawów typowych dla podrażnienia i zapalenia błony śluzowej.
- NeoBianacid jest produktem w 100% naturalnym, ekologicznym, bezglutenowym o przyjemnym smaku.

### Właściwości:

- NeoBianacid tworzy na błonie śluzowej warstwę o efekcie bariery, chroniącą błonę przed kontaktem z sokami żołądkowymi i substancjami podrażniającymi.
- NeoBianacid zawiera Poliprotect, kompleks molekularny, owoc badań Aboca, który dzięki swym właściwościom mukoadhezyjnym odtwarza ochronne działanie śluzu fizjologicznego.

- Poliprotect działa dzięki synergii między składnikiem polisacharydowym (ciężar molekularny > 20 000 daltonów), posiadającym dużą moc przylegania do błony śluzowej, i składnikiem mineralnym (Limestone i Nahcolite).
- Działanie Poliprotect uzupełniają właściwości antyoksydacyjne składnika flawonoidowego, który przeciwdziała podrażnieniu spowodowanemu wolnymi rodnikami.

## Wskazania:

- NeoBianacid wskazany jest w dolegliwościach związanych z nadkwaśnością żołądka, takich jak pieczenie, ból, refluks żołądkowo-przełykowy i zapalenie żołądka.
- Wskazany jest także w objawach związanych z dyspepsją (trudnościami w trawieniu), takich jak pieczenie, uczucie ciężkości i wzdęcia.
- NeoBianacid może być używany profilaktycznie w sytuacjach, które mogą powodować podrażnienie błony śluzowej (zażywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych/ przeciwbólowych, okresy stresu psychofizycznego, przesilenia sezonowe, niewłaściwe odżywianie i styl życia).
- Produkt może być stosowany również w ciąży, podczas karmienia piersią i u dzieci powyżej 6. roku życia

## Skład:

### Substancje czynne

- Poliprotect: Synergiczny kompleks molekularny polisacharydów\* (uzyskanych z Aloe vera, Malva sylvestris i Althaea officinalis) i naturalnych minerałów Limestone i Nahcolite
- Mianowany na zawartość polisacharydów (ciężar molekularny > 20 000 daltonów) ? 7,6% (40 mg na tabletkę)
- Frakcja flawonoidowa\* (uzyskana z Matricaria recutita i Glycyrrhiza glabra)
- Zawiera ponadto: cukier trzcinowy\*, gumę arabską, naturalny aromat miętowy.

\* Składnik z upraw ekologicznych

## Sposób użycia:

- Zażywać jedną tabletkę w razie potrzeby, pozostawiając ją do powolnego rozpuszczenia w ustach. W przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego zaleca się zażywanie jednej tabletki po głównych posiłkach i jednej wieczorem, przed pójściem spać.
- W przypadkach pieczenia i uczucia ciężkości związanych z trudnościami w trawieniu (dyspepsja) zaleca się zażywanie jednej tabletki po posiłku.
- We wszystkich przypadkach, jeśli to konieczne, można zażywać tabletki kilka razy dziennie, również w małych odstępach czasowych.
- Produkt może być zażywany również przez dzieci, począwszy od 6. roku życia, z zastosowaniem takiego samego dawkowania jak u dorosłych. Produkt może być zażywany również przez długi czas. Zaleca się zużycie produktu w ciągu 6 miesięcy od otwarcia butelki. Po zażyciu zamknąć dokładnie butelkę

## Środki ostrożności:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników.

- Jeśli objawy utrzymują się, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Zaleca się zażywanie produktu w odstępie przynajmniej dwóch godzin od zażycia leków, zwłaszcza tetracyklin.
- Zawartość glicyryzyny, pochodzącej z lukrecji, jest mniejsza niż wartość, która mogłaby ewentualnie spowodować podniesienie ciśnienia.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Okres ważności dotyczy produktu zamkniętego i właściwie przechowywanego.

## Połączenie z lekami:

- NeoBianacid ze względu na mechanizm działania może być stosowany zarówno w połączeniu z inhibitorami pompy protonowej i antagonistami receptora H<sub>2</sub>, jak i w okresach przerwy w leczeniu, zgodnie ze wskazaniami lekarza

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0373
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

**Masa netto: 21,7g**

## Producent:

Aboca S.p.A. Societa Agricola Loc. Aboca, 20-52037 Sansepolcro (AR) - Italia

## Dystrybutor:

Aboca Polska Sp. z o.o., 40-484 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6 - Polska