

Acidolac Junior o smaku białej czekolady x 20 misio-tabletek

Cena: 33,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Typ produktu	Suplement diety

Opis produktu

Suplement diety

Acidolac Junior, 20 misio-tabletek

SMAK BIAŁEJ CZEKOLADY

Acidolac Junior to preparat łączący w składzie szczepy bakterii **Lactobacillus acidophilus La-14TM** i **Bifidobacterium lactis BI-04TM**, inulinę oraz witaminę B6. Należy spożywać w celu przywrócenia właściwej równowagi bakteryjnej przewodu pokarmowego. Produkt można stosować w trakcie i po antybiotykoterapii w celu uzupełnienia mikrobioty jelitowej. Można także stosować w podróży ze zmianą strefy klimatycznej.

Składniki:

Substancja słodząca maltitol; olej palmowy całkowicie uwodorniony/utwardzony; odtłuszczone **mleko** w proszku; inulina ; aromat; emulgator lecytyna; liofilizowany szczep bakterii **Lactobacillus acidophilus La-14TM** (ATCC SD5212); liofilizowany szczep bakterii **Bifidobacterium lactis BI-04TM** (ATCC SD5219); przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli , estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6)

Składniki zawarte w 1 tabletkę:

- Lactobacillus acidophilus La-14 - 100 mln (1x10⁸ CFU*),
- Bifidobacterium lactis BL-04 - 100 mln (1x10⁸ CFU*)
- Inulina - 278 mg,
- Witamina B6 - 0,35 mg (25% RWS**)

*CFU – jednostka tworząca kolonię (ang. Colony-forming Unit)

**RWS - referencyjna wartość spożycia

Składniki zawarte w 2 tabletkach (zalecana dzienna porcja):

- Lactobacillus acidophilus La-14 - 200 mln (2x10⁸ CFU)*,
- Bifidobacterium lactis BL-04 - 200 mln (2x10⁸ CFU)*
- Inulina -556 mg,
- Witamina B6 - 0,7 mg (50% RWS**)

*CFU – jednostka tworząca kolonię (ang. Colony-forming Unit)

**RWS - referencyjna wartość spożycia

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:

Dzieci powyżej 3. roku życia i dorośli:

- 1 tabletkę dwa razy dziennie

Ważne:

- Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu
- Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający
- Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety
- Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu
- Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 2 tabletek dziennie.
- Nie spożywać po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu produktu.
- Spożywanie przez kobiety w ciąży, karmiące piersią i dzieci po konsultacji z lekarzem

Przechowywanie:

- Przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla małych dzieci
- Chronić przed światłem i wilgocią
- Należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C.

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdańsk

Zawartość netto: 56 g (20x2,8g), 20 tabletek