

# Acidolac Junior smak truskawkowy x 20 misio-tabletek



Cena: 28,50 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	-
Typ produktu	Suplement diety

## Opis produktu

## Suplement diety

### Acidolac Junior, 20 misio-tabletek

#### SMAK TRUSKAWKOWY

Acidolac Junior to preparat łączący w składzie szczepy bakterii *Lactobacillus acidophilus* La-14TM i *Bifidobacterium lactis* BI-04TM, inulinę oraz witaminę B6.

## Właściwości składników:

Witamina B6 wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego

## Składniki:

Substancja słodząca maltitol; olej palmowy całkowicie uwodorniony/utwardzony; odtłuszczone **mleko** w proszku; inulina; naturalny aromat truskawkowy; emulgator lecytyna; liofilizowany szczep bakterii *Lactobacillus acidophilus* La-14TM (ATCC SD5212); liofilizowany szczep bakterii *Bifidobacterium lactis* BI-04TM (ATCC SD5219); przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli, estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6)

#### Składniki zawarte w 1 tabletkę:

- *Lactobacillus acidophilus* La-14 - 100 mln (1x10<sup>8</sup> CFU)\*,
- *Bifidobacterium lactis* BL-04 - 100 mln (1x10<sup>8</sup> CFU)\*
- Inulina - 278 mg,

- Witamina B6 - 0,35 mg (25% RWS\*\*)

\*CFU – jednostka tworząca kolonię (ang. Colony-forming Unit)

\*\*RWS - referencyjna wartość spożycia

#### Składniki zawarte w 2 tabletkach (zalecana dzienna porcja):

- Lactobacillus acidophilus La-14 - 200 mln (2x10<sup>8</sup> CFU)\*,
- Bifidobacterium lactis BL-04 - 200 mln (2x10<sup>8</sup> CFU)\*
- Inulina -556 mg,
- Witamina B6 - 0,7 mg (50% RWS\*\*)

\*CFU – jednostka tworząca kolonię (ang. Colony-forming Unit)

\*\*RWS - referencyjna wartość spożycia

## Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:

Dzieci powyżej 3. roku życia i dorośli:

- 1 tabletkę dwa razy dziennie

## Ważne:

- Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu
- Produkt bezglutenowy. Nie zawiera sacharozy.
- Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający
- Nie stosować produktu, jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu
- Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety
- Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu
- Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 2 tabletek dziennie.
- Nie spożywać po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu produktu.
- Spożywanie przez kobiety w ciąży i karmiące piersią i dzieci po konsultacji z lekarzem

## Przechowywanie:

- Przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla małych dzieci
- Chronić przed światłem i wilgocią

- Należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C.

Zawartość netto: 56 g (20x2,8g), 20 tabletek

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdańsk