

Acidolit , proszek bezsmakowy dla niemowląt, 10saszetek

Cena: 26,99 PLN



Opis słownikowy

Producent /
Marka Polpharma

Substancja
czynna -

Typ produktu

Opis produktu

Acidolit proszek bezsmakowy dla niemowląt - 10 saszetek

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt do postępowania dietetycznego w stanach zwiększonej utraty wody oraz składników mineralnych w organizmie.

Właściwości:

- Chroni organizm przed nadmierną utratą wody i cennych składników mineralnych,
- Zawarty w saszetce proszek po rozpuszczeniu w wodzie tworzy doustny płyn nawadniający o zmniejszonej osmolarności, o składzie zgodnym z najnowszymi zaleceniami ESPGHAN (Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia

Przeznaczenie:

- Dla niemowląt, dzieci, a także dorosłych.
- Niemowlęta poniżej 6 miesiąca życia oraz dzieci skłonne do alergii.

- Stosuje się w celu uzupełniania płynów oraz składników mineralnych w organizmie zarówno podczas biegunki jak i biegunki połączonej z wymiotami.
- W stanach zwiększonej utraty wody oraz składników mineralnych w organizmie.

Składniki:

Glukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu, chlorek potasu.

Składniki w: [mmol/litr], w 100g, w 1 saszetce/w 200ml roztworu:

- **Sód:** 60, 6440 mg, 280,14 mg
- **Chlorki:** 50, 8280 mg, 360,18 mg
- **Glukoza:** 85, 71260 mg, 3099,81 mg
- **Potas:** 20, 3680 mg, 160,08 mg
- **Cytrynia:** 10, 8740 mg, 160,08 mg
- **Osmolarność:** [mOsm/l], 225, -, -

Zawiera znikome ilości tłuszczu, błonnika i białka.

Sposób przygotowania:

- Do 200 ml przegotowanej, chłodnej wody dodać zawartość 1 saszetki i wymieszać.
- Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać w butelce ze smoczką.
- Roztworu nie należy dosładzać.
- Jeżeli występują wymioty płyn podawać schłodzony, małymi porcjami w niewielkich odstępach czasu (np. co 5 minut).

Porcja preparatu Acidolit proponowana do spożycia:

Waga dziecka: Ilość płynu

- **Do 4 kg:** 50 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
- **4 - 8 kg:** 50 ml - 100 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
- **8 - 12 kg:** 100 ml - 150 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
- **Powyżej 12 kg:** 100 ml - 200 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach

Nie należy spożywać więcej niż 6 saszetek w ciągu doby.

Ważna informacja:

- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

- Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
- Należy pamiętać, że zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia mają istotne znaczenie.
- Nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Preparat może stanowić zagrożenie, gdy przyjmowany jest w przypadku braku wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu.
- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Chronić przed światłem i wilgocią.
- Nie należy przekraczać zalecanej [porcji do spożycia w ciągu dnia.

Producent: POLPHARMA OTC, Pelplińska 19, Stargard Gdański.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.