

Acidolit, proszek, smak jabłkowy, 10saszetek



Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Polpharma

Substancja
czynna -

Typ produktu

Opis produktu

Acidolit proszek, smak jabłkowy - 10 saszetek

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w **stanach zwiększonej utraty wody oraz składników mineralnych w organizmie.**

Właściwości:

- Chroni organizm przed nadmierną utratą wody i cennych składników mineralnych,
- Zawarty w saszetce proszek po rozpuszczeniu w wodzie tworzy doustny płyn nawadniający o zmniejszonej osmolarności, o składzie zgodnym z najnowszymi zaleceniami ESPGHAN (Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia

Przeznaczenie:

- Dla niemowląt, dzieci, a także dorosłych.
- Stosuje się w celu uzupełniania płynów oraz składników mineralnych w organizmie zarówno podczas **biegunki jak i biegunki połączonej z wymiotami.**

- W stanach zwiększonej utraty wody oraz składników mineralnych w organizmie.

Składniki:

Glukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat naturalny.

Składniki w: [mmol/litr], w 100g, w 1 saszetce/w 200ml roztworu:

- Sód - 60, 6360 mg, 279,84 mg
- Chlorki - 50, 8180 mg, 359,92 mg
- Glukoza - 85, 70450 mg, 3099,8 mg
- Potas - 20, 3640 mg, 160,16 mg
- Cytrynian - 10, 8640 mg, 380,16 mg
- Osmolarność [mOsm/l] - 225, -, -

Sposób przygotowania:

- Do 200 ml przegotowanej, chłodnej wody dodać zawartość 1 saszetki i wymieszać.
- Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać w butelce ze smoczkiem.
- Roztworu nie należy dosładzać.
- Jeżeli występują wymioty płyn podawać schłodzony, małymi porcjami w niewielkich odstępach czasu (np. co 5 minut).

Porcja preparatu Acidolit proponowana do spożycia:

Waga dziecka: Ilość płynu

- Do 4 kg: 50 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
- 4 - 8 kg: 50 ml - 100 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
- 8 - 12 kg: 100 ml - 150 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
- Powyżej 12 kg: 100 ml - 200 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach

Nie należy spożywać więcej niż 6 saszetek w ciągu doby.

Ważna informacja:

- Produkt jest żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego.
- Należy go przyjmować pod nadzorem lekarza.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

- Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
- Należy pamiętać, że zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia mają istotne znaczenie.
- Nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Chronić przed światłem i wilgocią.
- Nie należy przekraczać zalecanej [porcji do spożycia w ciągu dnia.

Producent: Polpharma S.A., Pelplińska 19, Stargard Gdański.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.