

Aesculan, maść doodbytnicza 30 g



Cena: 28,20 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol Poznań
Substancja czynna	Aesculus hippocastanum, Lidocainum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Aesculan - maść doodbytnicza 30 g

(Aesculus hippocastanum, Lidocainum)

Opis produktu:

Aesculan to maść doodbytnicza stosowana tradycyjnie w łagodzeniu objawów choroby hemoroidalnej.

Skład:

- **substancją czynną jest** - wyciąg suchy z kory kasztanowca (Hippocastani corticis extractum siccum), lidokainy chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum).
- **substancje pomocnicze** - tanina, olejek eteryczny rumiankowy, makrogol 300, wazelina biała, lanolina, parafina ciekła, bronopol, woda oczyszczona. .

1 g maści zawiera:

- 62,5 mg wyciągu suchego z kasztanowca,
- 5 mg lidokainy chlorowodoru

Wskazania:

- **Aesculan** stosuje się w tradycyjnie w łagodzeniu **objawów choroby hemoroidalnej występujących w pierwszej fazie choroby**, charakteryzującej się **występowaniem słabo nasilonych objawów bólowych i świądu**.

Działanie:

-

Aesculan wykazuje działanie miejscowo **znieczulające oraz łagodne przeciwzapalne i ściągające**.

Skuteczność preparatu opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania w leczeniu i doświadczeniu.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka u dorosłych:

- Za pomocą załączonej kaniuli nałożyć maść na chore miejsce lub wcisnąć do odbytnicy ok. 0,5 - 1,0 g (pasma maści o długości ok. 2 cm), 2 - 3 razy dziennie, aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując maść raz na dobę.
- Podanie doodbytnicze.
- Lek należy stosować do ustąpienia objawów.
- Jeżeli po 7 dniach stosowania leku nie ma poprawy lub gdy nastąpi zaostrzenie dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Nie należy stosować leku:

- w przypadku nadwrażliwości, na którykolwiek składnik leku,
- w przypadku uczulenia na amidowe środki miejscowo znieczulające np. lidokainę.
- w przypadku uczulenia na rośliny z rodziny Asteraceae.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Arcalen może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych leku **Aesculan**.

Użycie miejscowe leków z lidokainą może powodować sporadycznie wystąpienie reakcji uczuleniowej, rzadko wstrząs anafilaktyczny.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

- Nie zaleca się równoczesnego stosowania doodbytniczo innych leków miejscowo znieczulających.
- W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych możliwe są nasilone krwawienia z okolic odbytu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku wystąpienia nasilonego krwawienia z odbytu, krwi w stolcu lub silnych dolegliwości bólowych należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek może powodować reakcje alergiczne.

Ciąża i karmienie piersią:

- Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w ciąży i kobiet w okresie laktacji.
- Lek może być stosowany po uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Dzieci:

- Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i młodzieży. Zastosowanie leku u osób poniżej 18 roku życia wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielańskie, "Herbapol" S.A., Towarowa 47/51, 61-896 Poznań

Masa netto: 30g.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym