

# Ajona pasta, medyczny koncentrat pasty do zębów, dziąseł i języka 25ml



Cena: 13,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Dr Rudolf
Typ produktu	Kosmetyk

## Opis produktu

## Ajona, Stomaticum medyczny koncentrat pasty do zębów, dziąseł i języka - 25 ml

Koncentrat pasty do zębów do codziennej higieny jamy ustnej, przeciwdziała próchnicy, paradontozie, a także nieprzyjemnemu zapachowi z ust

### Składniki:

Calcium Carbonate, Sodium Bicarbonate, Sodium Lauryl Sulfate, **Bisabolol**, Saccharin, **Urea**, Diammonium Phosphate, **Algin**, calcium Citrate, Glycerin, Aqua, Anethol, Citronellol, **Eucalyptol**, Eugenol, Geraniol, Linalool, **Mentha viridis**, **Menthol**, **Thymol**, **Pelargonium Graveolens Flower Oil**, Sodium Saccharin

### Właściwości:

- oczyszcza zęby
- wzmacnia dziąsła
- odświeża oddech na długi czas

- koncentrat zwalcza około 99% bakterii, które przyczyniają się do powstawania próchnicy, zakażeń dziąseł oraz nieprzyjemnego zapachu z jamy ustnej
- kosmetyk zapewnia codzienną, optymalną pielęgnację zębów, jamy ustnej oraz języka
- gwarancja zdrowych zębów i dziąseł dzięki kombinacji naturalnych składników

## Składniki aktywne:

- **Calcium Carbonate** oraz **Sodium Bicarbonate** to cząsteczki, które zapewniają delikatne czyszczenie zębów
- **Bisabolol** substancja czynna rumianku, hamuje stany zapalne
- **Urea** oraz **Diammonium Phosphate** wykazuje działanie antybakteryjne
- **Olejki eteryczne ( Anethol, Citronellol, Eucalyptol, Eugenol, Geraniol, Linalool, Mentha viridis, Menthol, Thymol)** wysokowartościowe olejki eteryczne o działaniu bakteriobójczym

## Przeznaczenie:

- stosować w przypadku problemów z zębami i chorobami jamy ustnej
- przeciwdziałanie próchnicy, paradontozie oraz nieprzyjemnemu zapachowi z ust

## Stosowanie:

- zastosować ilość **koncentratu pasty do zębów, Ajona Stomaticum** nie większą niż główka od zapałki
- nałożyć na mokrą szczoteczkę
- po umyciu zębów wypluć usta wodą

## Podmiot odpowiedzialny:

Dr Rudolf

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.