

Anaftin Gel, żel na afty, 8ml



Cena: 21,27 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Berlin-chemie
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Anaftin, żel, 8 ml

Anaftin Żel polecany do leczenia niewielkich ran w jamie ustnej np. Afty, Uszkodzenia błony śluzowej.

Skład:

- Poliwinylpirolidon (PVP), maltodekstryna, glikol propylenowy, PEG-40, olej rycynowy uwodorniony, guma ksantanowa, sorbinian potasu, benzoesan sodu, hialuronian sodu, aromat, chlorek benzalkonium, wersenian disodu (EDTA), sacharynian sodu, dwupotasowa sól kwasu glicyryzynowego, aloes zwyczajny (Aloe barbadensis), woda.

Właściwości produktu:

- Anaftin Żel łagodzi dolegliwości bólowe wywołane przez niewielkie zmiany w jamie ustnej, takie jak aftowe zapalenie jamy ustnej, owrzodzenia aftowe, jak również zmiany wywołane przez aparaty ortodontyczne i źle dopasowane protezy.
- Działa szybko i długotrwale.
- Nie wywołuje uczucia pieczenia

Zastosowanie:

- Dolegliwości bólowe wywołane przez niewielkie zmiany w jamie ustnej, takie jak aftowe zapalenie jamy ustnej, owrzodzenia aftowe, jak również zmiany wywołane przez aparaty ortodontyczne i źle dopasowane protezy.

- Do stosowania w przypadku rozległych owrzodzeń aftowych.

Sposób użycia wyrobu medycznego:

- Dla uzyskania najlepszych rezultatów unikaj jedzenia i picia przez co najmniej 1 godzinę po użyciu.
- Stosuj 3-4 razy dziennie lub częściej, jeśli to konieczne.
- Nałóż 1 lub 2 krople żelu na okolice owrzodzenia lub zmiany.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu aplikatora ze zmianą.
- Nie dotykaj zmiany językiem przez co najmniej 2 minuty, aby mogła utworzyć się warstwa ochronna.
- Zakręć tubkę po każdym użyciu.

Uwaga:

- Nie zawiera alkoholu.
- Każda tubka produktu Anaftin Żel powinna być używana tylko przez jednego pacjenta, aby uniknąć zanieczyszczenia aplikatora i żelu.
- Stosowanie produktu Anaftin Żel jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników
- W przypadku częstych nawrotów owrzodzeń jamy ustnej wskazana jest konsultacja lekarska.
- W przypadku ciąży przed zastosowaniem produktu należy poradzić się lekarza.
- Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu produktu.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny.
- Posiada oznakowanie CE 0477
- **Posiada deklarację zgodności UE.**
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze do 25 stopni Celsjusza.

Wytwórca:

Alliane Pharam Srl, Viale Restelli 5, 20124 Włochy