

Apteo Med Woda Utleniona, Roztwór na skórę, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 100g



Cena: 2,80 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Substancja czynna	Hydrogenii peroxidum
Typ produktu	Preparat dezynfekcyjny

Opis produktu

Lek bez recepty

Apteo Med Woda Utleniona, Roztwór na skórę, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 100g

(Hydrogenii peroxidum 3%)

Opis:

- Roztwór na skórę, roztwór do stosowania w jamie ustnej stanach zapalnych.

Skład:

- **Substancja czynna** : Wodoru nadtlenek 30% (stabilizowany: cynianem sodu trójwodnym, kwasem 1-hydroksyetano-1,1-difosfonowym, azotanem amonu, pirofosforanem potasu).
- **100 g roztworu zawiera** 10 g substancji czynnej Wodoru nadtlenek 30% (stabilizowany: cynianem sodu trójwodnym, kwasem

1-hydroksyetano-1,1-difosfonowym, azotanem amonu, pirofosforanem potasu).

- **Substancje pomocnicze:** Kwas 1-hydroksyetano-1,1-difosfonowy, dwuwodoropirofosforan sodu, woda oczyszczona.

Wskazania:

- Do przemywania ran jako środek odkażający.
- Rozcieńczony roztwór stosowany jest również do płukania jamy ustnej w chorobach przyzębia, przepłukiwań kieszonek dziąsłowych w stanach zapalnych.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku Woda utleniona APTEO MED:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu
- ostre, wrzodziejące zapalenia dziąseł i uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Na skórę do przemywania ran stosować w postaci nierozcieńczonej.
- Do płukania jamy ustnej rozcieńczyć 1 łyżkę wody utlenionej (5 ml) w szklane wody (250 ml).

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- W miejscu zastosowania może wystąpić krótkie, przemijające pieczenie.
- Częste stosowanie do płukania jamy ustnej wywołuje podrażnienie błony śluzowej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- Nie stosować na duże powierzchnie skóry.
- Unikać kontaktu z oczami.
- Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u dzieci

Dzieci i młodzież:

- Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Produkt nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Dotychczas nie odnotowano interakcji Wody utlenionej APTEO MED z innymi lekami

Przechowywanie:

- Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Synoptis Pharma Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.