

## Arcalen, maść, siniaki, stłuczenia, 30g



Cena: 13,99 PLN

### Opis słownikowy

|                      |  |
|----------------------|--|
| Producent /<br>Marka | Herbapol Poznań                                  |
| Substancja<br>czynna | Calendula officinalis, Aesculus<br>hippocastanum |
| Typ produktu         |  |

### Opis produktu

## Lek wydawany bez recepty

### Arcalen - maść 30 g

(Extractum spissum compositum ex. Arniceae et Calendulae anthodias + Hippocastani corticis)

### Opis produktu:

Arcalen to produkt leczniczy do stosowania w przypadku stanów pourazowych (siniaki, obrzęki, stłuczenia, bóle mięśniowe).

### Skład:

- **substancją czynną jest** - wyciąg gęsty złożony z koszyczków arniki i nagietka -20mg/g oraz wyciąg suchy z kory kasztanowca - 12,5mg/g.
- **substancje pomocnicze** - lanolina, parafina stała, parafina ciekła, wazelina biała, magnezu stearynian, olejek cytrynowy, mieszanina 1,2-dibromo-2,4-dicyjanobutanu i 2-fenoksyetanolu w proporcji 20%-80%, woda oczyszczona.

1 g maści zawiera 20 mg wyciągu gęstego złożonego z Arnica chamissonis Less., anthodium i Calendula officinalis L., anthodium (3-7:1) oraz 12,5 mg wyciągu suchego z Aesculus hippocastanum L., cortex (40-90:1).

### Wskazania:

- W niewielkich stanach pourazowych, jako środek **ułatwiający i przyspieszający resorpcję małych wylewów podskórnych**

(siniaków) w różnego rodzaju niewielkich stanach pourazowych.

- W przypadku wystąpienia **obrzęków po urazach mechanicznych** np. **przy stłuczeniach**.
- Do **masażu w bólach mięśniowych po treningach sportowych**.

## Działanie:

- Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długiego okresu stosowania.
- Przyjmuje się, że składniki maści **Arcalen** działają przeciwzapalnie, przeciwkrzepliwie, zmniejszają przepuszczalność ścian naczyń włosowatych, wywierają korzystny wpływ na krążenie obwodowe.
- Na skutek zmniejszenia przepuszczalności naczyń włosowatych zmniejsza się obrzęk i stan zapalny a tym samym dolegliwości bólowe.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę
- Przed pierwszym użyciem należy przebić odwrotną stroną nakrętki membranę zabezpieczającą tubę.

Młodzież od 12 roku życia i dorośli:

- Miejsca po niewielkich urazach (stłuczenia, siniaki) smarować cienką warstwą maści kilka razy dziennie.
- Do masażu leczniczego po intensywnym wysiłku fizycznym stosować maść w ilości 3–4 g (pasma maści długości ok. 5 cm).

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- W przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników.
- Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na arnikę, nagietek lub inne rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae).
- Na uszkodzoną skórę.
- Lek Arcalen nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Arcalen może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- W przypadku wystąpienia objawów uczulenia, charakteryzującymi się wystąpieniem zaczerwienienia lub wysypki, należy zaprzestać stosowania leku.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce,

należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek zawiera lanolinę, która może wywołać miejscowe podrażnienie skóry.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek zawiera lanolinę, która może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (kontaktowe zapalenie skóry).
- Stosować ostrożnie u młodzieży powyżej 12 lat, jeśli rodzice są uczuleni na arnikę, nagietek lub inne rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae).

## Ciąża i karmienie piersią:

- Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku, nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży oraz karmienia piersią.

## Dzieci:

- Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku, nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.
- Arcalen należy stosować ostrożnie u młodzieży powyżej 12 lat, jeśli rodzice są uczuleni na arnikę, nagietek lub inne rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae).

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielarskie, "Herbapol" S.A., Towarowa 47/51, 61-896 Poznań

Masa netto: 30g.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym