

# Axoviral, krem, opryszczka 50 mg/g 10 g



Cena: 8,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Axxon Sp.
Substancja czynna	Aciclovirum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Axoviral 50 mg/g krem - 10 g

### (Aciclovirum)

## Opis produktu:

Lek **Axoviral** w postaci kremu do stosowania na skórę zawiera substancję czynną acyklowir o działaniu przeciwwirusowym, wykazującą silne działanie na wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex)

## Skład:

- Substancja czynna - acyklowir(Aciclovirum)
- Substancje pomocnicze - alkohol cetostearylowy, parafina ciekła, glikol propylenowy, sodu laurylosiarczan, poloksamer 407, wazelina biała i woda oczyszczona

## Wskazania:

- W miejscowym leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy, wywołanej przez wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex)

## Działanie:

- Przeciwwirusowe, wykazująca silne działanie na wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- lek należy nakładać na chorobowo zmienione miejsca na skórze 5 razy na dobę w odstępach około czterogodzinnych, z przerwą nocną
- lek działa najskuteczniej, jeśli leczenie rozpoczyna się jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki jak np. pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie
- leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki
- leczenie należy prowadzić co najmniej przez 4 dni
- jeśli zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach stosowania leku, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

- jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników leku
- nie stosować na błony śluzowe np. ust, nosa lub oczu oraz w leczeniu opryszczki narządów płciowych

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

**Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):**

- łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry
- przemijające uczucie pieczenia, kłucia lub mrowienia (może pojawić się bezpośrednio po nałożeniu kremu)
- swędzenie

**Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):**

- rumień
- kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku

**Bardzo rzadko (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):**

- nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie, jak obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- lek Axoviral zawiera alkohol cetostearylowy i glikol propylenowy - może powodować miejscową reakcję skórą ( np. kontaktowe zapalenie skóry)

#### Ciąża, karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Aristo Pharma Sp. z o.o. ul. Baletowa 30 02-867 Warszawa

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.