

Bebilon 1 Advance Pronutra 1000g



Cena: 109,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Nutricia
Typ produktu	Diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu

Bebilon 1 Advance Pronutra, mleko początkowe od urodzenia, 1000 g (2x500g)

Opis produktu:

Bebilon 1 Advance - Pronutra, bez oleju palmowego.

Bebilon 1 Pronutra-Advance, mleko początkowe, to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego **dla niemowląt od urodzenia do 6 miesiąca życia.**

Składniki:

laktoza z **mleka**, odtłuszczone **mleko** w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z **mleka**, wysokooleinowy olej słonecznikowy, galaktoooligosacharydy GOS z **mleka** (9,0 %), olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat serwatki z **mleka**, olej słonecznikowy, białka **mleka**, fruktoooligosacharydy FOS (0,6 %), olej **rybi**, potas, wapń, olej z *Mortierella alpina*, magnez, chlorek choliny, sód, witamina C, emulgator (lecytyny z **soi**), inozytol, L-tryptofan, żelazo, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, miedź, witamina E, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, jod, kwas foliowy, witamina K, selen, mangan, witamina D, biotyna, witamina B12.

Bez oleju palmowego.

Wartość odżywcza w 100 ml gotowego do spożycia mleka

- Wartość energetyczna: 276 kJ / 66 kcal
- Tłuszcz w tym: 3,4 g
- kwasy nasycone: 1,1 g
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone: 1,7 g
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone: 0,6 g
- kwas linolowy (LA): 456 mg
- kwas α -linolenowy (ALA): 54,7 mg
- kwas arachidonowy (AA): 16,5 mg
- kwas dokozaheksaenowy (DHA): 16,5 mg
- kwas eikozapentaenowy (EPA): 3,6 mg
- Węglowodany w tym: 7,3 g
- cukry: 7,2 g
- laktoza: 7,0 g
- Błonnik, w tym oligosacharydy: 0,6 g
- GOS (galaktooligosacharydy): 0,48 g
- FOS (fruktooligosacharydy): 0,08 g
- 3'GL (3'galaktozylolaktoza): 0,015
- Białko: 1,3 g
- L-karnityna: 2,0 mg
- Witamina A: 58 μ g
- Witamina D: 1,45 μ g
- Witamina E: 1,2 mg
- Witamina K: 5,6 μ g
- Witamina C: 8,2 mg
- Tiamina: 0,07 mg
- Ryboflawina: 0,14 mg
- Niacyna: 0,43 mg
- Witamina B6: 0,055 mg
- Kwas foliowy: 8,0 μ g
- Witamina B12: 0,16 μ g

- Biotyna: 1,8 µg
- Kwas pantotenowy: 0,53 mg
- Sód: 22,1 mg
- Potas: 83 mg
- Chlorek: 55 mg
- Wapń: 58 mg
- Fosfor: 33 mg
- Magnez: 6,6 mg
- Żelazo: 0,53 mg
- Cynk: 0,48 mg
- Miedź: 0,050 mg
- Mangan: 0,003 mg
- Fluorek: 0,006 mg
- Selen: 2,5 µg
- Jod: 13 µg
- Cholina: 21 mg
- Inozytol: 7,2 mg
- Pozostałe oligosacharydy GOS: 0,2 g

Informacja o alergenach:

Zawiera: laktoza z **mleka**, odtłuszczone **mleko** w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z **mleka**, galaktooligosacharydy GOS z **mleka**, koncentrat serwatki z **mleka**, białka **mleka**, olej **rybi**, emulgator (lecytyny z **soi**).

Wskazania:

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebilon 1 Advance- Pronutra **jest mlekiem początkowym przeznaczonym dla niemowląt od urodzenia do 6 miesiąca życia. Może być także stosowany jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zachodzi potrzeba dokarmiania dziecka.**

Sposób przygotowania:

Mleko modyfikowane należy przygotowywać zawsze ściśle przestrzegając wskazówek producenta, umieszczonych na opakowaniu. Skrócona instrukcja przygotowania:

1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.
2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu.

3. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.
4. Używaj wyłącznie załączonej miarki.
5. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka Bebilon.
6. Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki.
7. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.
8. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.
9. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

Zalecane dzienne spożycie:

- **1 miesiąc** - 7 porcji na dobę, 90-120 ml wody na 1 porcję, 3-4 płaskie miarki na 1 porcję
- **2-3 miesiąc** - 6 porcji na dobę, 120 ml wody na 1 porcję, 4 płaskie miarki na 1 porcję
- **4 miesiąc** - 6 porcji na dobę, 150 ml wody na 1 porcję, 5 płaskie miarki na 1 porcję
- **5-6 miesiąc** - 4 porcji na dobę, 180 ml wody na 1 porcję, 6 płaskie miarki na 1 porcję

Podane wartości należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb dziecka.

100ml Bebilon 1 = 90ml wody + 3 płaskie miarki.

1 płaska miarka to 4,6g

Przechowywanie:

- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 15°C do 25°C.
- **Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni po otwarciu.**
- Chronić od światła.
- Nie zamrażać i chronić przed nadmiernym nagrzaniem.

Uwagi:

- **Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt.**
- Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon 1 na Bebilon 2 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon 1 i zwiększając ilość proszku Bebilon 2.

Podmiot odpowiedzialny:

Nutricia Polska Sp.z o.o., Bobrowiecka 8, Warszawa.

Masa netto: 1000 g

