

Bebilon Nutrion proszek dla niemowląt od urodzenia 135g



Cena: 65,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Nutricia Polska SP. z o.o.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Bebilon, Nutrion, do postępowania w przypadku ulewań, 135 g

Bebilon Nutrion, to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w przypadku ulewań.

Wskazania:

Dla niemowląt i dzieci - w przypadku skłonności do ulewania

Bebilon Nutrion może być:

- podawany łyżeczką w postaci gęstej papki bezpośrednio przed karmieniem piersią
- dodawany do odciągniętego mleka kobiecego
- dodawany bezpośrednio do modyfikowanego mleka dla niemowląt lub preparatu mlekozastępczego
- produkt nie jest odpowiedni dla niemowląt przedwcześnie urodzonych

Skład:

maltodekstryna, substancja zagęszczająca (mączka chleba świętojańskiego), wapń, żelazo, cynk

100 g proszku zawiera:

- wartość energetyczna: 1345 kJ/318 kcal
- tłuszcz 0,3 g
- w tym: kwasy nasycone 0 g
- węglowodany 66,0 g
- w tym cukry: 6,0 g, laktoza
- błonnik 25,0 g
- białko 0 g
- sól 0,02 g
- sód 6,0 mg
- wapń 335 mg
- cynk 5,3 mg
- żelazo 8,8 mg.

Opakowanie pozwala na przygotowanie około 79 porcji produktu zgodnie z tabelą żywienia.

- **Mączka chleba świętojańskiego** jest naturalnym zagęstnikiem, który zagęszcza pokarm przez wchłanianie wody, co pozwala mu pozostać w żołądku. Jest to kluczowy element postępowania dietetycznego w ulewaniach.

Stosowanie:

Sposób przygotowania - bez gotowania

W postaci papki:

- ta metoda jest stosowana w przypadku niemowląt karmionych piersią.
- przygotuj Bebilon Nutriton jako papkę ze świeżo przegotowaną i ostudzoną do temperatury około 40 °C wodą według proporcji: 1 miarka na 25 ml wody.
- dobrze wymieszaj i pozostaw na 3 minuty do zgęstnienia.
- zamieszaj ponownie i podawaj dziecku łyżeczką bezpośrednio przed lub w trakcie karmienia piersią

Zagęszczanie odciągniętego pokarmu kobiecego:

- dodaj Bebilon Nutriton w ilości zgodnej z tabelą przygotowania.
- zamknij butelkę.

- wymieszaj zawartość butelki ruchem obrotowym między dłońmi (5 sek.). Czas pomiędzy dodaniem produktu a mieszaniem powinien być możliwie najkrótszy.
- następnie potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku (20 sek.).
- załóż smoczek na butelkę.
- odczekaj 7 minut, aby produkt zgęstniał.
- odwróć butelkę smoczkiem do dołu dopiero bezpośrednio przed użyciem.
- sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni.
- **UWAGA!** Preparat po kilku minutach gęstnieje, może być więc konieczne użycie smoczka z większymi dziurkami. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami produktu.

Zagęszczanie mleka modyfikowanego lub preparatu mlekozastępczego:

- przygotuj mleko modyfikowane lub preparat mlekozastępczy według zaleceń producenta.
- dodaj Babilon Nutriton w ilości zgodnej z tabelą przygotowania.
- następnie postępuj zgodnie ze sposobem przygotowania jak w przypadku zagęszczania odciągniętego pokarmu kobiecego.

Przechowywanie:

- produkt zamknięty fabrycznie przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25 stopni
- po otwarciu zamknąć wewnętrzną torebkę i przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25 stopni
- nie przechowywać w lodówce
- żyć w ciągu 4 tygodni od otwarcia
- nie zaleca się przesypania produktu do innych pojemników
- opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone w nim informacje
- produkt pakowany w atmosferze ochronnej

Ważne:

- **Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza**
- Ulewianie może wynikać z niedojrzałości układu pokarmowego niemowlęcia i ustępuje samoistnie wraz ze wzrostem i rozwojem Twojego dziecka, najczęściej około 4.-6. miesiąca życia.
- Karmienie piersią jest najważniejszym sposobem żywienia niemowlęcia.
- Produkt powinien być przygotowany w higienicznych warunkach. Należy umyć ręce i wyparzyć naczynia potrzebne do przygotowania produktu
- Używać wyłącznie załączonej miarki

- Przygotować bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystać w ciągu 2 godzin po przygotowaniu
- Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części produktu. Niewykorzystaną porcję należy wyrzucić bezpośrednio po skończonym posiłku
- Nie podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeń
- **Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego**
- **Nie właściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka**
- Produkt należy sosować pod nadzorem lekarza i według jego zaleceń
- Odpowiedni dla niemowląt od urodzenia
- Produkt nie może stanowić jedyne źródła pożywienia
- Ten produkt nie był badany pod kątem bezpieczeństwa użycia u niemowląt przedwcześnie urodzonych i niemowląt z niską urodzeniową masą ciała, dlatego nie zalecane jest stosowanie produktu w te grupie

Zawartość netto: 135 g

Podmiot odpowiedzialny:

Nutricia Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa