


Bilobil Intense, 120mg, pamięć, koncentracja, 60 kapsułek @



Cena: 42,95 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	KRKA
Substancja czynna	Ginkgo biloba
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Bilobil Intense, 120 mg - 60 kapsułek twardych

(Ginkgo biloba)

Opis produktu:

Bilobil Intense to produkt leczniczy usprawniający krążenie i zaopatrzenie mózgu w tlen i glukozę.

Skład:

Substancja czynna : wyciąg z liści miłorzębu (Ginkgo biloba folium)

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, krzemionka koloidowa bezwodna, magnezu stearynian, otoczka kapsułki: żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna; suszona powietrzem płynna glukoza.

1 kapsułka zawiera 120 mg wyciągu (w postaci kwantyfikowanego, oczyszczonego suchego wyciągu) z Ginkgo biloba folium (liście miłorzębu) (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych, 3,36 do 4,08 mg(6%) - 7,2 mg ginkgolidów A,B,C, 3,12-3,84 mg bilobalidu. Pierwszy rozpuszczalnik ekstrakcji: aceton 60% (m/m).

Wskazania:

Bilobil Intense wskazany jest u pacjentów z następującymi objawami:

- osłabieniu pamięci i sprawności umysłowej związanym z wiekiem,
- pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach),
- pomocniczo u pacjentów wykonujących zalecany program ćwiczeń fizycznych w leczeniu niespecyficznego choroby naczyń obwodowych z objawami chromania przestankowego.

Działanie:

- **Bilobil Intense** usprawnia krążenie i zaopatrzenie mózgu w tlen i glukozę. Poprawa przepływu mózgowego działa ochronnie na komórki i tkanki przed uszkodzeniem wywołanym przez niedobór tlenu oraz przeciwdziała osłabieniu sprawności umysłowej związanej z wiekiem. Poprawa krążenia obwodowego przeciwdziała objawom związanym z osłabieniem ukrwienia kończyn.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: 2 kapsułki na dobę (jedna kapsułka rano i jedna wieczorem).

- Kapsułki należy połknąć popijając wodą.
- Można przyjmować niezależnie od posiłków.
- Istotne oznaki poprawy pojawiają się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku. Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 30 dniach stosowania preparatu nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza.
- Istnieje możliwość przedłużenia kuracji do 3 miesięcy, jeżeli pozwala na to stan pacjenta.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku **Bilobil Intense**

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.
- u dzieci.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane:

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
- bóle głowy,
- skórne reakcje nadwrażliwości (świąd, rumień).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- Wyciągi z miłorzębu wydłużają czas krwawienia; należy zachować ostrożność u osób ze skłonnością do krwawień.
- W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego lub stomatologicznego zaleca się przerwać podawanie produktu przynajmniej 36 godzin przed planowanym zabiegiem

Ciąża i karmienie piersią:

- W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować leku u dzieci.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Bilobil Intense może wchodzić w interakcję z:

- kwasem acetylosalicylowym,
- lekami przeciwzakrzepowymi.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- Chronić przed wilgocią.

Podmiot odpowiedzialny:

KRKA, d.d., Nove mesto, Slowenia

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.