

BioCardine Omega 3, 60 kapsułek



Cena: 51,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Marinex

Substancja
czynna

-

Typ produktu

Opis produktu

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

BioCardine Omega-3, 60 kapsułek

BioCardine®Omega-3 (żspm) to kompozycja wyższych nienasyconych tłuszczów budulcowych przeznaczona do postępowania dietetycznego w:

- zaburzeniach profilu lipidowego, np. hipertrójglicydemii, hipercholesterolemii, dyslipidemii,
- miażdżycy, zaburzeniach rytmu i przewodzenia, zapaleniu mięśnia sercowego, nadciśnieniu, chorobie niedokrwiennej serca,
- chorobach autoimmunologicznych (m.in. RZS - reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, AZS - atopowe zapalenie skóry, SM - stwardnienie rozsiane)
- chorobach metabolicznych, np. cukrzycy,
- schizofrenii, depresji,
- okresie rekonwalescencji po poważnych incydentach sercowo-naczyniowych, np. zawale serca, udarze mózgu;
- okresie okołoperacyjnym i podczas rekonwalescencji po zabiegach,
- trakcie stosowania diety ketogenicznej
- równoległe z leczeniem w celu uruchomienia przez organizm, genetycznie i fizjologicznie nadrzędnych procesów tłuszczozależnych, o skuteczności dowiedzionej wynikami 25 badań naukowych u pacjentów.

Zastosowanie:

BioCardine®Omega-3 (żspm) to kompozycja wyższych nienasyconych tłuszczów budulcowych, 6 grupy omega-3 (DHA - kwas dokozaheksaenowy, DPA - kwas dokozapentaenowy, HPA - kwas heneikozapentaenowy, EPA - kwas eikozapentaenowy, ETA - kwas eikozatetraenowy, ETE - kwas eikozatrienowy) oraz 2 grupy omega-9 (NA - kwas nerwonowy, GA - kwas gondolowy), **niezbędnych** organizmowi człowieka do genetycznej i fizjologicznej budowy głównych narządów:

- szpiku kostnego czerwonego - 65,8%* tłuszczów,
- mózgu (istota biała) - 57,5%* tłuszczów,
- serca - 34,5%* tłuszczów,
- skóry - 32,6%* tłuszczów,
- mleka matki - 31,9%* tłuszczów,
- wątroby - 28,7%* tłuszczów

* % suchej masy

i nadrzędnych procesów tłuszczozależnych wytwarzanych przez:

- serce i układ krążenia,
- mózg i układ nerwowy,
- system przeciwpalny.

Stosowanie (1 kapsułka zawiera 1,25 ml oleju):

O ile lekarz nie zaleci inaczej BioCardine®Omega-3 (żspm) należy spożywać w następujący sposób:

- **Równoległe z leczeniem chorób w fazie ostrej:** świeżego zawału serca i udaru mózgu, schizofrenii i depresji. Spożywać w porcjach jednocześnie z dietą niskotłuszczową - 12 kapsułek dziennie (144 kcal) lub 0,21 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy
- **Równoległe z leczeniem chorób w fazie przewlekłej:** chorób serca i układu krążenia, RZS, łuszczycy, schizofrenii i depresji oraz przebytych incydentów wieńcowych. Spożywać w porcjach - 6 kapsułek dziennie (72 kcal) lub 0,11 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo
- **Równoległe z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób:** serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym, mózgu i układu nerwowego - 4 kapsułki dziennie (48 kcal) lub 0,07 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo.

Sposób stosowania:

- Na podstawie tabelki stosowania umieszczonej powyżej wylicz, jakiej ilości BioCardine®Omega-3 (żspm) potrzebuje organizm pacjenta. Dzienną porcję produktu obliczamy z uwzględnieniem należyj masy ciała (idealna masa ciała wg. wskaźnika BMI).
- Rekomendujemy podzielenie dziennej ilości oleju na porcje nieprzekraczające 5 ml (4 kapsułki), spożywane 15-20 min przed posiłkami, w równych odstępach czasu w ciągu dnia – dzięki temu zapewnione jest optymalne wchłanianie lipidów zawartych w produkcie.
- Kapsułki można połykać w całości, jednak rekomendujemy, aby spożywać sam olej w nich zawarty, ponieważ to on dostarcza

substancji budulcowych i organizm człowieka powinien je otrzymywać już przez błony śluzowe jamy ustnej.

- Dlatego przed połknięciem przytrzymaj olej przez kilkanaście sekund w jamie ustnej – w ten sposób błony śluzowe ulegają bezpośrednio fizjologicznej odbudowie i regeneracji.
- Jeśli rybi posmak oleju jest trudny do zaakceptowania lub gdy pacjentowi „odbija się rybą”, poleć wymieszanie porcji oleju z naturalnym sokiem owocowym np. malinowym lub wiśniowym, ale nigdy nie z cytrusowym.
- Soki cytrusowe, zwłaszcza grejpfrutowy, zawierają duże ilości furanokumaryn. Związki te wpływają na aktywność enzymów wątrobowych, które współuczestniczą w metabolizmie tłuszczów złożonych i wyższych kwasów tłuszczowych. Zaleca się, aby między spożyciem produktów na bazie olejów rybich a cytrusów bądź soków cytrusowych zachować co najmniej godzinny odstęp czasowy.
- Jeżeli występuje to zjawisko przy stosowaniu oleju na „pusty” żołądek można olej stosować do lub po posiłku pod warunkiem że posiłek jest ubogi w inne tłuszcze znajdujące się w żywności. Można również porcję oleju przegryźć kawałkiem pieczywa lub popić niewielką ilością przegotowanej wody lub herbaty ziołowej.
- W przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego lub zgagi olej należy stosować równocześnie z posiłkiem, należy jednak w takiej sytuacji pamiętać aby sam posiłek był niskotłuszczowy.
- Spożywając zalecane ilości BioCardine®Omega-3 (żspm) równoległe z leczeniem chorób w fazie ostrej, należy stosować dietę niskotłuszczową, aby umożliwić organizmowi człowieka prawidłowe wykorzystanie tej kompozycji wyższych nienasyconych kwasów tłuszczowych

Sposób użycia:

- Kapsułki należy przyjmować 15-20 minut przed posiłkiem.
- Dzienną liczbę kapsułek można podzielić na 2-3 porcje i przyjmować przed każdym posiłkiem.
- Kapsułki można połykać w całości lub przyjmować wyłącznie zawarty w nich olej, przytrzymując go przed połknięciem kilkanaście sekund w jamie ustnej.
- W celu złagodzenia rybiego posmaku kapsułki, jej zawartość można wymieszać z naturalnym sokiem owocowym (nie cytrusowym!) lub po przyjęciu przegryźć je pieczywem, ewentualnie popić niewielką ilością przegotowanej wody lub herbaty ziołowej.

Składniki:

Oleje z mięśni sardynek, sardeli i makreli, składniki dodatkowe: aromaty - naturalny smak cytrynowy, przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli, składniki otoczki (żelatyna, nośnik: glicerol, woda).

100 g produktu zawiera:

- **wartość energetyczna** 732 kcal/ 3064 kJ,
- **tłuszcz** 72 g, w tym **kwasy tłuszczowe nasycone** 3 g, **kwasy tłuszczowe jednonienasycone** 9 g, w tym **NA - kwas nerwonowy** 0,5 g, **kwasy tłuszczowe wielonienasycone** 58 g, w tym: **EPA omega-3** 21g, **DHA omega-3** 14g, **węglowodany** 9 g, w tym **cukry** 0 g, **glicerol** 9 g, **skrobia** 0 g, **błonnik** 0g, **białko (żelatyna)** 18g, **sól** 0g.

2 kapsułki zawierają:

- **wartość energetyczna** 24 kcal/ 100 kJ,

- **tłuszcz 2,26 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,1 g, kwasy tłuszczowe jednonienasycone 0,28 g, w tym NA - kwas nerwonowy 0,015g, kwasy tłuszczowe wielonienasycone 1,8 g, w tym: EPA omega-3 0,66 g, DHA omega-3 0,44 g, węglowodany 0,28 g, w tym cukry 0 g, glicerol 0,28 g, skrobia 0 g, błonnik 0g, białko (żelatyna) 0,56 g, sól 0g.**

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
- Szczególną ostrożność należy zachować podczas stosowania leków przeciwzakrzepowych (acenokumarol, warfaryna, klopidogrel, kwas acetylosalicylowy), gdyż może nasilić się ich działanie, wydłużyć czas krzepnięcia oraz mogą powstawać krwawe podbiegnięcia.
- Po 2-3 tygodniach od chwili rozpoczęcia stosowania produktu zalecana jest kontrola lekarska.
- Przyjęcie ilości większej niż zalecana może wydłużyć czas krwawienia.
- Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Nie stosować u osób, u których nie stwierdzono wymienionych stanów chorobowych, zaburzeń stanu zdrowia lub brak jest wskazań lekarskich do jego stosowania.

Ważne wskazówki:

- Produkt przyjmuje się według wskazań lekarza lub pod jego nadzorem. BioCardine@Omega-3 (żspm) nie zastępuje terapii zaordynowanej przez lekarza, lecz przeznaczony jest do równoległego stosowania z leczeniem.
- Produkt niekompletny pod względem odżywczym, nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia osób, dla których został przeznaczony.
- Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
- Produkt jest niewzbogaconym olejem rybim, nie zawiera białek (w tym parwalbuminy), które odpowiadają za rozwój reakcji alergicznej na ryby.
- Przyjęcie dawki większej niż zalecana może wydłużyć czas krwawienia.
- BioCardine@Omega-3 (żspm) przeznaczony jest do postępowania dietetycznego dla dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg.
- W przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią BioCardine@Omega-3 (żspm) można stosować po konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci.
- Chronić przed światłem.

Zawartość netto: 94,5 g (60 kapsułek)

Dodatkowe informacje:

Zaleca się, aby między spożyciem preparatów na bazie olejów rybich i cytrusów bądź soków cytrusowych zachować co najmniej godzinny odstęp czasowy.

Producent:

Marinex International Sp. z o.o., ul. Placowa 4, 93-446 Łódź.