

BioCardine, Omega-3 płyn, 200ml



Cena: 112,90 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Marinex

Substancja
czynna

-

Typ produktu

Opis produktu

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

BioCardine®Omega-3, 200 ml płyn

BioCardine®Omega-3 jest biologicznym źródłem kompozycji wyższych nienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT), głównie EPA + DHA + DPA + HPA + ETA + ETE grupy omega-3 i NA kwas nerwonowy, substancji budulcowych niezbędnych mózgowi i układowi nerwowemu, sercu i układowi krążenia, systemowi przeciwzapalnemu, do uzyskania genetycznej i fizjologicznej budowy i działania.

BioCardine®Omega-3 (żspm) jest połączeniem olejów z mięśni sardynek, sardeli i makreli, pozyskiwanych z Południowego Oceanu Spokojnego.

Zastosowanie:

BioCardine®Omega-3 (żspm) to kompozycja wyższych nienasyconych tłuszczów budulcowych przeznaczona do postępowania dietetycznego w:

- zaburzeniach profilu lipidowego, np. hipertrójglicydemii, hipercholesterolemii, dyslipidemii,
- miażdżycy, zaburzeniach rytmu i przewodzenia, zapaleniu mięśnia sercowego, nadciśnieniu,
- chorobie niedokrwiennej serca,

- chorobach autoimmunologicznych (m.in. RZS - reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, AZS - atopowe zapalenie skóry, SM - stwardnienie rozsiane)
- chorobach metabolicznych, np. cukrzyca,
- schizofrenii, depresji,
- okresie rekonwalescencji po poważnych incydentach sercowo-naczyniowych, np. zawale serca, udarze mózgu;
- okresie okołoperacyjnym i podczas rekonwalescencji po zabiegach,
- trakcie stosowania diety ketogenicznej
- równoległe z leczeniem w celu uruchomienia przez organizm, genetycznie i fizjologicznie nadrzędnych procesów tłuszczozależnych, o skuteczności dowiedzionej wynikami 25 badań naukowych u pacjentów.

Składniki:

BioCardine®Omega-3 (żspm) jest połączeniem pełnowartościowych, niewzbogacanych olejów z mięśni sardynek, sardeli i makreli (Południowy Ocean Spokojny). **Składniki dodatkowe:** aromaty – naturalny smak cytrynowy, przeciwutleniacze – mieszanina tokoferoli (E306).

BioCardine®Omega-3 (żspm) to kompozycja wyższych nienasyconych tłuszczów budulcowych, 6 grupy omega-3 (DHA - kwas dokozaheksaenowy, DPA - kwas dokozapentaenowy, HPA - kwas heneikozapentaenowy, EPA - kwas eikozapentaenowy, ETA - kwas eikozatetraenowy, ETE - kwas eikozatrienowy) oraz 2 grupy omega-9 (NA - kwas nerwonowy, GA - kwas gondolowy), **niezbędnych organizmowi człowieka do genetycznej i fizjologicznej budowy głównych narządów:**

- szpiku kostnego czerwonego - 65,8%* tłuszczów,
- mózgu (istota biała) - 57,5%* tłuszczów,
- serca - 34,5%* tłuszczów,
- skóry - 32,6%* tłuszczów,
- mleka matki - 31,9%* tłuszczów,
- wątroby - 28,7%* tłuszczów

* % suchej masy

i nadrzędnych procesów tłuszczozależnych wytwarzanych przez:

- serce i układ krążenia,
- mózg i układ nerwowy,
- system przeciwwzpalny.

Stosowanie:

BioCardine®Omega-3 (żspm) przeznaczony jest do postępowania dietetycznego dla dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg.

W przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią BioCardine®Omega-3 (żspm) można stosować po konsultacji z lekarzem.

BioCardine@Omega-3 (żsp) należy spożywać w następujący sposób:

- **Równoległe z leczeniem chorób w fazie ostrej:** świeżego zawału serca i udaru mózgu, schizofrenii i depresji. Spożywać w porcjach jednocześnie z dietą niskotłuszczową - 15 ml / dzień lub 0,21 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy.
- **Równoległe z leczeniem chorób w fazie przewlekłej:** chorób serca i układu krążenia, RZS, łuszczycy, schizofrenii i depresji oraz przebytych incydentów wieńcowych. Spożywać w porcjach - 8 ml / dzień lub 0,11 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo.
- **Równoległe z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób:** serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym, mózgu i układu nerwowego - 5 ml / dzień lub 0,07 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo.

Sposób stosowania:

- Na podstawie tabelki stosowania umieszczonej powyżej wylicz, jakiej ilości BioCardine@Omega-3 (żsp) potrzebuje organizm pacjenta. Dzienną porcję produktu obliczamy z uwzględnieniem należnej masy ciała (idealna masa ciała wg. wskaźnika BMI).
- Rekomendujemy podzielenie dziennej ilości oleju na porcje nieprzekraczające 5 ml, spożywane 15-20 min przed posiłkami, w równych odstępach czasu w ciągu dnia – dzięki temu zapewnione jest optymalne wchłanianie lipidów zawartych w produkcie.
- Przed zastosowaniem wyjąć z lodówki, ogrzać przez chwilę w temperaturze pokojowej i wstrząsnąć przed nalaniem wyznaczonej porcji.
- Olej rybi wykorzystywany jest przez organizm już na poziomie błon śluzowych jamy ustnej. Dlatego przed połknięciem przytrzymaj olej przez kilkanaście sekund w jamie ustnej – w ten sposób błony śluzowe ulegają bezpośrednio fizjologicznej odbudowie i regeneracji.
- Jeśli rybi posmak oleju jest trudny do zaakceptowania lub gdy pacjentowi „odbija się ryba”, poleć wymieszanie porcji oleju z naturalnym sokiem owocowym np. malinowym lub wiśniowym, ale nigdy nie z cytrusowym. Soki cytrusowe, zwłaszcza grejfrutowy, zawierają duże ilości furanokumaryn. Związki te wpływają na aktywność enzymów wątrobowych, które współuczestniczą w metabolizmie tłuszczów złożonych i wyższych kwasów tłuszczowych. Zaleca się, aby między spożyciem produktów na bazie olejów rybich a cytrusów bądź soków cytrusowych zachować co najmniej godzinny odstęp czasowy. Jeżeli występuje to zjawisko przy stosowaniu oleju na „pusty” żołądek można olej stosować do lub po posiłku pod warunkiem że posiłek jest ubogi w inne tłuszcze znajdujące się w żywności. Można również porcję oleju przegryźć kawałkiem pieczywa lub popić niewielką ilością przegotowanej wody lub herbaty ziołowej.
- W przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego lub zgagi olej należy stosować równocześnie z posiłkiem, należy jednak w takiej sytuacji pamiętać aby sam posiłek był niskotłuszczowy.
- Spożywając zalecane ilości BioCardine@Omega-3 (żsp) równoległe z leczeniem chorób w fazie ostrej, należy stosować dietę niskotłuszczową, aby umożliwić organizmowi człowieka prawidłowe wykorzystanie tej kompozycji wyższych nienasyconych kwasów tłuszczowych.
- Produkt przyjmuje się według wskazań lekarza lub pod jego nadzorem. BioCardine@Omega-3 (żsp) nie zastępuje terapii zaordynowanej przez lekarza, lecz przeznaczony jest do równoległego stosowania z leczeniem.
- Produkt niekompletny pod względem odżywczym, nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia osób, dla których został przeznaczony.
- Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
- Produkt jest niewzbogaconym olejem rybim, nie zawiera białek (w tym parwalbuminy), które odpowiadają za rozwój reakcji alergicznej na ryby.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
- Szczególną ostrożność należy zachować podczas stosowania leków przeciwzakrzepowych (acenokumarol, warfaryna, klopidogrel, kwas acetylosalicylowy), gdyż może nasilić się ich działanie, wydłużyć czas krzepnięcia oraz mogą powstawać krwawe podbiegnięcia.
- Po 2-3 tygodniach od chwili rozpoczęcia stosowania produktu zalecana jest kontrola lekarska.
- Przyjęcie ilości większej niż zalecana może wydłużyć czas krwawienia

Ważne wskazówki:

- Produkt przyjmuje się według wskazań lekarza lub pod jego nadzorem.
- BioMarine® (żspn) nie zastępuje terapii zaordynowanej przez lekarza, lecz przeznaczony jest do równoległego stosowania z leczeniem.
- Produkt niekompletny pod względem odżywczym, nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia osób, dla których został przeznaczony.
- Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
- Produkt jest niewzbogaconym olejem rybim, nie zawiera białek (w tym parwalbuminy), które odpowiadają za rozwój reakcji alergicznej na ryby.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci.
- Chronić przed światłem.
- Po otwarciu przechowywać w lodówce do 60 dni.

Objętość netto: 200 ml

Dodatkowe informacje:

Zaleca się, aby między spożyciem preparatów na bazie olejów rybich i cytrusów bądź soków cytrusowych zachować co najmniej godzinny odstęp czasowy.

Producent:

Marinex International Sp. z o.o., ul. Placowa 4, 93-446 Łódź.