

Blizan, Silikonowy żel na blizny, 15g



Cena: 19,50 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aristo
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Blizan, żel silikonowy na blizny - 15 g

Opis produktu

- **Blizan żel** to wyrób medyczny, **przeznaczony dla dorosłych i dzieci**. Preparat do stosowania na blizny. Jest hipoalergiczny, przezroczysty i szybko wysycha po nałożeniu na skórę. Przyczynia się do zmiękczenia, wygładzenia i poprawy elastyczności blizny, która stopniowo staje się mniej napięta i przebarwiona. Stanowi nowoczesną i skuteczną metodę zapobiegania powstawaniu bliznowców i blizn przerostowych

Skład:

- Mieszanina polisiloksanów.

Wskazania:

- Można stosować na blizny u dorosłych i dzieci, bez względu na wiek: zarówno blizny świeże, zaraz po zagojeniu rany, jak i stare.

- Najkorzystniej jest, aby zastosować preparat w ciągu dwóch lat od powstania blizny.
- Blizan można stosować na blizny różnego pochodzenia: keloidy i blizny przerostowe, blizny pooperacyjne i pozabiegowe, blizny pooparzeniowe i pourazowe, rozstępy, np. po ciąży, blizny potrądzikowe.

Działanie:

- **Tworzy na powierzchni skóry cienką, nieprzepuszczalną dla wody membranę**, dzięki czemu utrzymuje właściwą wilgotność pokrytego miejsca.
- **Zmiękcza, uelastycznia i wygładza bliznę, poprawia jej wygląd.**
- **Niweluje świąd i uczucie napięcia.**

Stosowanie:

- Żel stosuje się zewnętrznie, na skórę, 2 razy dziennie.
- Przed zastosowaniem żelu należy umyć i osuszyć traktowane miejsce.
- Niewielką ilość żelu rozprowadzić na całą bliznę.
- Można przez około minutę prowadzić masaż zabliznionego miejsca, co dodatkowo wspomaga gojenie się blizn.
- Pozostawić do wyschnięcia. Ewentualny nadmiar preparatu można usunąć chusteczką.
- Niewyschnięty preparat może pobrudzić ubranie.
- Po wyschnięciu, na warstwę żelu można stosować kosmetyki.
- Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować na zranioną skórę, rany i niecałkowicie zagojone rany.
- Nie stosować na błony śluzowe i okolice oczu.
- Nie stosować równocześnie z innymi preparatami i lekami nałożonymi w miejscu aplikacji.
- W przypadku objawów podrażnienia lub innych niepokojących zmian należy przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 stopni Celcjusza
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać z dala od źródeł światła.

- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Ważne:

- Posiada certyfikat CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.