

## Boiron, Arnica Montana 9 CH, 40 tabletek podjęzykowych



Cena: 16,50 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Boiron
Substancja czynna	Homeopathic product
Typ produktu	Lek homeopatyczny

### Opis produktu

## Homeopatyczny produkt leczniczy

### Boiron Arnica montana 9 CH, 40 tabletek podjęzykowych

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych.

### Skład:

- Substancja czynna - Arnica montana 9CH 2,5 mg w 1 tabletkce.
- Pozostałe składniki - laktoza, kroskarmeloza sodu, stearynian magnezu.

### Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli:** 2 tabletki 3 razy na dobę.

- **Dzieci powyżej 18. miesiąca życia:** 1 tabletkę 3 razy na dobę.
- Zwiększyć odstępy między dawkami, w miarę uzyskania poprawy.
- W momencie ustąpienia objawów należy zaprzestać przyjmowania leku.
- Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 7 dni.

#### Sposób stosowania:

- Stosować podjęzykowo.
- Tabletki pozostawić pod językiem, aż do całkowitego rozpuszczenia.
- Lek najlepiej przyjmować między posiłkami.
- Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia, w przypadku podawania leku dzieciom w wieku poniżej 4 lat, zaleca się rozpuszczenie tabletki w niewielkiej ilości wody.

#### Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.
- Lek zawiera 246,25 mg laktozy w każdej tabletkce.
- Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

#### Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności:

##### Dzieci i młodzież:

- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 18. miesiąca życia.

##### Ciąża i karmienie piersią:

- 

Ten lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią i nie ma wpływu na płodność.

##### Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

### Przyjmowanie z jedzeniem i pićem:

- Wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, powinny być przyjmowane pomiędzy posiłkami.

### Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Interakcje z innymi lekami nie są znane.

### Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

### Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

### Podmiot odpowiedzialny:

BOIRON SA, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.