

## Boiron, Drosetux, syrop na kaszel suchy, 150 ml



Cena: 17,99 PLN

### Opis słownikowy

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Producent / Marka | Boiron                          |
| Substancja czynna | Homeopathic medicinalis product |
| Typ produktu      | Lek homeopatyczny               |

### Opis produktu

## Homeopatyczny produkt leczniczy

### Boiron, Drosetux, syrop homeopatyczny na kaszel suchy - 150 ml

#### Opis produktu:

Drosetux syrop homeopatyczny jest lekiem stosowanym wspomagająco w leczeniu suchego i drażniącego kaszlu.

#### Składniki:

Substancje czynne w 150 ml syropu:

- Drosera 3CH - 15 ml,
- Arnica montana 3CH - 15 ml,
- Belladonna 3CH - 15 ml,
- Cina 3CH - 15 ml,
- Coccus cacti 3CH - 15 ml,

- Corallium rubrum 3CH - 15 ml,
- Cuprum gluconicum 3CH - 15 ml,
- Ferrum phosphoricum 3CH - 15 ml,
- Ipeca 3CH - 15 ml,
- Solidago virga aurea 1CH - 15 ml

Substancje pomocnicze: benzoesan sodu, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, roztwór sacharozy.

## Wskazania:

Wspomagająco w leczeniu suchego i drażniącego kaszlu.

## Działanie:

Zawiera 8 składników czynnych pochodzenia naturalnego, które są skuteczne w leczeniu suchego i drażniącego kaszlu.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dzieci w wieku do 6 lat** - według wskazań lekarza. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy podawać 2,5 ml syropu 3 – 5 razy na dobę.
- **Młodzież i dzieci w wieku od 6 lat** - 5 ml syropu 3 – 5 razy na dobę.
- **Dorośli** - 15 ml syropu 3 – 5 razy na dobę.

Podczas stosowania leku zaleca się wykorzystanie miarki dozującej umieszczonej na zakrętkę butelki.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku utrzymującego się kaszlu, odkrztuszania ropnej płwociny, gorączki lub duszności należy skontaktować się z lekarzem.
- Ze względu na zawartość sacharozy stosować ostrożnie u pacjentów z cukrzycą.
- W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

**Dzieci i młodzież:**

- 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Drosetux u dzieci w wieku do 6 lat należy omówić to z lekarzem.

**Ciąża, karmienie piersią:**

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

**Interakcje:**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

**Przechowywanie:**

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania leku.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

**Podmiot odpowiedzialny:**

BOIRON SA, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.

**Dodatkowe informacje:**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.