

## Boiron, Gastrocynesine, 60 tabletek



Cena: 27,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Boiron
Substancja czynna	-
Typ produktu	Lek homeopatyczny

### Opis produktu

## Homeopatyczny produkt leczniczy

### Boiron, Gastrocynesine - 60 tabletek

#### Opis produktu:

Gastrocynesine to kompleksowy lek na dolegliwości żołądkowo- jelitowe, takie jak: wzdęcia, odbijania, zgaga, uczucie ciężkości w nadbrzuszu.

#### Składniki:

Substancje czynne - Abies nigra 4 CH, Carbo vegetabilis 4 CH, Nux vomica 4 CH, Nux vomica 4 CH.

Substancje pomocnicze - sacharoza, laktoza, stearynian magnezu.

1 tabletkę zawiera:

- Abies nigra 4 CH - 75 mg,
- Carbo vegetabilis 4 CH - 75 mg,

- Nux vomica 4 CH - 75 mg,
- Robinia pseudo-acacia 4 CH - 75 mg

## Wskazania:

Niewielkie dolegliwości żołądkowo-jelitowe po spożyciu ciężkostrawnych posiłków:

- wzdęcia,
- odbijania,
- zgaga,
- uczucie ciężkości w nadbrzuszu.

## Działanie:

- Zawarte w leku składniki czynne pochodzenia roślinnego o wielokierunkowym działaniu łagodzą dolegliwości żołądkowo-jelitowe.
- Przewlekłe przyjmowanie ogólnie dostępnych leków na zgagę może negatywnie wpływać na mikroflorę jelitową.
- Gastrocynesine® nie zaburza równowagi bakteryjnej jelit, która jest jedną z przyczyn powstawania nawracających wzdęć.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Dorośli - ssać powoli 1-2 tabletki, do trzech razy dziennie.

Tabletki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Gastrocynesine® zawiera sacharozę i laktozę. W przypadku występowania nietolerancji niektórych cukrów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

**Ciąża, karmienie piersią:**

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

## Podmiot odpowiedzialny:

BOIRON SA, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.