

Boiron, Homeovox, 60 tabletek



Cena: 17,50 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Boiron
Substancja czynna	Homeopathic medicinalis product
Typ produktu	Lek homeopatyczny

Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy

Boiron, Homeovox - 60 tabletek

Opis produktu:

Homeovox® jest lekiem stosowanym w leczeniu chrypki, nadwyrężenia strun głosowych (mówienie, śpiewanie).

Składniki:

Substancje czynne - Aconitum napellus 3CH, Arum triphyllum 3CH, Ferrum phosphoricum 6CH, Calendula officinalis 6CH, Spongia tosta 6CH, Belladonna 6CH, Mercurius solubilis Hahnemanni 6CH, Hepar sulfuris calcareum 6CH, Kalium bichromicum 6CH, Populus candicans 6CH, Bryonia dioica 3CH.

Substancje pomocnicze - sacharoza, laktoza, skrobia kukurydziana, talk, stearynian magnezu, guma arabska, żelatyna, воск biały, воск Carnauba.

1 tabletkę zawiera:

- Aconitum napellus 3CH - 0,091 mg,

- Arum triphyllum 3CH - 0,091 mg,
- Ferrum phosphoricum 6CH - 0,091 mg,
- Calendula officinalis 6CH - 0,091 mg,
- Spongia tosta 6CH - 0,091 mg,
- Belladonna 6CH - 0,091 mg,
- Mercurius solubilis Hahnemanni 6CH - 0,091 mg,
- Hepar sulfuris calcareum 6CH - 0,091 mg,
- Kalium bichromicum 6CH - 0,091 mg,
- Populus candicans 6CH - 0,091 mg,
- Bryonia dioica 3CH - 0,091 mg.

Wskazania:

- Chrypka, nadwyrżenie strun głosowych (mówienie, śpiewanie).

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat:

- **w przeddzień i w dniu planowanego długotrwałego wysiłku strun głosowych (mówienie, śpiewanie)**, ssać powoli 2 tabletki do 4 razy dziennie
- **w przypadku wystąpienia chrypki lub zaniku głosu**, ssać powoli po 2 tabletki co godzinę, zwiększając w miarę poprawy odstęp między przyjmowaniem leku.

Nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: według wskazań lekarza

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Homeovox® zawiera sacharozę i laktozę. W przypadku występowania nietolerancji niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dzieci i młodzież:

-

Przed rozpoczęciem stosowania leku Homeovox® u dzieci w wieku od 6 do 12 lat należy omówić to z lekarzem

Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

Podmiot odpowiedzialny:

BOIRON SA, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.