

## Boiron, Paragrippe, 60 tabletek



Cena: 19,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Boiron
Substancja czynna	-
Typ produktu	Lek homeopatyczny

### Opis produktu

## Homeopatyczny produkt leczniczy

### Boiron Paragrippe, 60 tabletek

Wspomagająco w objawach infekcji grypowych.

### Skład:

1 tabletkę 300 mg zawiera:

- **substancje czynne** - Arnica montana 4CH, Belladonna 4CH, Eupatorium perfoliatum 4CH, Gelsemium sempervirens 4CH, Sulfur 5CH aa 0,6 mg,
- **substancje pomocnicze** - sacharoza, laktoza.

### Wskazania:

Wspomagająco w celu łagodzenia objawów infekcji grypowych przebiegających z bólami głowy, bólami mięśniowymi, kostnowowymi, gorączką (do 38,5°C), dreszczami i uczuciem ogólnego rozbicia.

## Działanie

Łagodzenie objawów infekcji grypowych.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Dorośli i dzieci w wieku od 11 lat** - od momentu wystąpienia pierwszych objawów świadczących o infekcji grypowej, ssać powoli po 2 tabletki do 3 razy dziennie. W miarę ustępowania objawów zwiększyć odstępy czasu pomiędzy kolejnym przyjmowaniem leku.

**Dzieci w wieku do 11 lat** - według wskazań lekarza.

**Osoby w podeszłym wieku** - nie jest konieczna modyfikacja dawki.

- Tabletki można też rozpuścić w niewielkiej ilości wody.
- Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia, dzieciom w wieku do 5 lat lub dzieciom starszym, które mają problem z połykaniem zaleca się rozdrobnienie/ zmiążdżenie tabletek i podanie pod język lub rozpuszczenie w niewielkiej ilości wody i podanie łyżeczką.

## Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

**Przyjmowanie z jedzeniem i pićem:**

- Wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, powinny być przyjmowane pomiędzy posiłkami.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Interakcje z innymi lekami nie są znane.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki,

których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

## Podmiot odpowiedzialny:

BOIRON SA, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.