

Boiron, Sedatif PC, 60 tabletek



Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Boiron
Substancja czynna	-
Typ produktu	Lek homeopatyczny

Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy

Boiron, Sedatif PC - 60 tabletek

Opis produktu:

Sedatif PC® to kompleksowy lek działający wspomagająco w stanach nadmiernej pobudliwości nerwowej, nadmiernej nerwowości spowodowanej codziennymi stresami, drażliwości, objawach nerwicy wegetatywnej, zaburzeniach snu.

Składniki:

Substancje czynne - Aconitum napellus 6CH, Belladonna 6CH, Calendula officinalis 6CH, Chelidonium majus 6CH, Abrus precatorius 6CH, Viburnum opulus 6CH.

Substancje pomocnicze - laktoza, kroskarmeloza sodu, stearynian magnezu.

1 tabletkę zawiera:

- Aconitum napellus 6CH - 0.05 mg,
- Belladonna 6CH - 0.05 mg,

- *Calendula officinalis* 6CH - 0.05 mg,
- *Chelidonium majus* 6CH - 0.05 mg,
- *Abrus precatorius* 6CH - 0.05 mg,
- *Viburnum opulus* 6CH - 0.05 mg.

Wskazania:

- Wspomagająco w stanach nadmiernej pobudliwości nerwowej,
- nadmiernej nerwowości spowodowanej codziennymi stresami,
- drażliwości,
- objawach nerwicy wegetatywnej,
- zaburzeniach snu.

Działanie:

Łagodzi stany niepokoju, ułatwia zasypianie.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 6 lat** - 1 tabletko rano, 1 tabletko po południu, **przy trudnościach w zasypianiu**: 2 tabletki przed snem, trzymając tabletkę pod językiem, aż do rozpuszczenia.
- **Dzieci w wieku do 6 lat** - według wskazań lekarza.

Czas stosowania:

Jeżeli podczas stosowania leku zaburzenia snu utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, należy zasięgnąć porady lekarza w celu ustalenia przyczyny oraz strategii dalszego leczenia.

Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia, dzieciom w wieku do 6 lat lub dzieciom starszym, które mają problem z połykaniem zaleca się rozdrobnienie tabletek i podanie w niewielkiej ilości wody.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Sedatif PC zawiera laktozę i sól. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dzieci i młodzież:

-

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sedatif PC u dzieci w wieku do 6 lat należy omówić to z lekarzem.

Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

BOIRON SA, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.