

Borasol roztwór do stosowania na skórę 500 g



Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol
Substancja czynna	Acidi borici
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Borasol roztwór na skórę - 500 g

(Acidum boricum)

Opis produktu:

Borasol to produkt leczniczy o działaniu przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym do stosowania zewnętrznego

Skład:

- Substancją czynną jest - kwas borowy
- Substancje pomocnicze - woda oczyszczona

1 g roztworu na skórę zawiera 30 mg kwasu borowego

Wskazania:

- do odkażania w stanach zapalnych skóry
- wypryskach
- oparzeniach
- stłuczeniach
- obrzękach zapalnych tkanek miękkich
- w powierzchownych uszkodzeniach naskórka lub skóry
- oraz w stanach zapalnych zewnętrznych narządów moczopłciowych

Działanie:

- przeciwgrzybicze
- przeciwbakteryjne

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę
- jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle przeciera się lekiem zmienione chorobowo miejsca od 2 do 3 razy na dobę
- stosować w postaci przymoczek, okładów i płukań
- stosować przez krótki okres czasu

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- leku Borasol nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną
- nie stosować doustnie ani do oczu
- nie stosować na rozległe rany, skaleczenia, na duże powierzchnie skóry
- nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 11 lat

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

- jeśli lek jest stosowany na uszkodzoną skórę może wystąpić zaczerwienienie, wysypka, łuszczenie się naskórka, brak łaknienia, wymioty, biegunka, drgawki, gorączka, zapaść, uszkodzenie nerek, skąpomocz, senność, śpiączka.
- jeśli lek jest stosowany długotrwale, mogą wystąpić objawy przewlekłego zatrucia kwasem borowym, takie jak zaburzenia

żołądkowo-jelitowe, zapalenie skóry, zaburzenia miesiączkowania, niedokrwistość, osłabienie, drgawki i wyłysienie.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

- nie należy stosować leku Borasol z lekami zawierającymi metenaminę, taninę, węglany, wodorotlenki zasadowe, koloidalne roztwory srebra, czwartorzędowe zasady amoniowe, balsamem peruwiańskim

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W razie podrażnienia, zaczerwienienia skóry, należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.

- Preparatu nie można stosować długotrwale, ponieważ niesie to ryzyko ciężkich skutków ubocznych

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku
- brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku do 11 lat

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

P.F. "Prolab" Sp. J. ul. Przemysłowa 3, Paterek 89-100 Nakło n/Notecią

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.