

# Carbo medicinalis MF, 25 mg, biegunki, wzdęcia, 20 tabletek



Cena: 15,95 PLN

## Opis słownikowy

Producent /  
Marka Medicoforma

Substancja  
czynna Carbones

Typ produktu

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Carbo Medicinalis MF 250 mg - 20 tabletek

(Carbones)

### Opis produktu:

Carbo medicinalis MF to produkt leczniczy do stosowania w biegunce i wzdęciach.

### Skład:

Substancje czynne: węgiel aktywny (węgiel leczniczy) (Carbo activatus).

Substancje pomocnicze - sacharoza, laktoza, karmeloza sodowa, magnezu stearynian

1 tabletkę zawiera 250 mg węgla aktywnego.

### Wskazania:

- biegunka,
- wzdęcia,
- w porozumieniu z lekarzem - zatrucia lekami lub innymi substancjami chemicznymi.

## Działanie:

- **Węgiel aktywny (węgiel leczniczy)** posiada właściwości adsorbujące - wiąże na swojej powierzchni znajdujące się w przewodzie pokarmowym substancje, w tym nasilające perystaltykę i powodujące biegunkę (toksyny bakteryjne, bakterie, gazy jelitowe, produkty gnilne).
- Wykazuje działanie zapierające.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

### Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

- wzdęcia: 4-5 tabletek kilka razy na dobę aż do ustąpienia objawów,
- biegunka: 12-16 tabletek jednorazowo. Tabletki przed połknięciem należy rozkruszyć lub podgryźć. Najlepiej podawać w postaci wodnej papki przygotowanej z rozkruszonych tabletek.
- zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: jednorazowo podać 49-50 tabletek.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie stosować leku **Carbo medicinalis MF**:

- w przypadku uczulenia na węgiel leczniczy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u osób nieprzytomnych.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznaną:

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (po dużych dawkach i wielokrotnym podaniu),
- zaparcia,
- wymioty (u dzieci).

Lek barwi stolec na czarno.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę.

- Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem aktywnym.
- Lek zawiera sacharozę - przyjęcie więcej niż 27 tabletek przekracza 5g/24h sacharozy.
- Lek zawiera laktozę.
- Pacjenci przyjmujący preparat przez 7 dni z powodu wzdęć lub 2 dni z powodu biegunki, u których pomimo leczenia utrzymują się objawy powinni skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli podczas leczenia biegunki wystąpi krew w stolcu lub gorączka, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

#### Ciąża i karmienie piersią:

- Węgla leczniczego nie należy stosować łącznie z pokarmem, który osłabia działanie leku.

#### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Dzieciom najlepiej podawać lek w postaci wodnej papki przygotowanej z rozkruszonych tabletek

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

**Carbo medicinalis MF** może wchodzić w interakcje z:

- lekami przeciwpadaczkowymi, lekami stosowanymi w zaburzeniach psychicznych, zakażeniach, nadciśnieniu, chorobach serca, lekami stosowanymi doustnie, np. barbiturany, benzodiazepiny, fenytoina, inhibitory MAO, digoksyna, propranolol, kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, paracetamol, teofilina (ze względu na zdolność adsorpcji).

Leki należy stosować co najmniej 2 godziny przed przyjęciem węgla leczniczego.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

MEDICOFARMA S. A., Sokołowska 9, lokal 19, 00-142 Warszawa

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie

stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.