

Cataroft krople do oczu 10ml

Cena: 25,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Verco
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Cataroft, krople do oczu, 10 ml

Krople do oczu **Cataroft** to nawilżający, izotoniczny roztwór do oczu, który zawiera dodatkowo jodek potasu.

Wskazania:

- preparat można stosować do zwykłego nawilżania oka - w tym celu należy wkropić go do oka lub zrobić okład na powieki.
- preparat może być również pomocniczo stosowany do nawilżania oka podczas niektórych procesów wchłaniania (w szczególności wysięków, krwawień do ciała szklistego oraz zaćmy o różnej etiologii).

Działanie:

- przeznaczony do zakraplania oczu, dodany jodek potasu działa w oku jako substancja wychwytyjąca wolne rodniki te właściwości jodku potasu wykorzystuje się w profilaktyce i leczeniu wspomagającym wysięków (nagromadzonego płynu tkankowego) i krwotoków w oku.

Skład:

chlorek sodu (2 mg/ml), jodek potasu, tiosiarczan sodu, wersenian disodu, wodorotlenek sodu, woda wysokooczyszczona, polisorbat 80, dioctan chlorheksydyny,

Sposób użycia:

Okres przyjmowania i dawkę określa lekarz.

Zazwyczaj stosuje się:

- 1-2 krople do worka spojówkowego do każdego oka od 2 do 4 razy dziennie.
- osoby stosujące soczewki kontaktowe powinny je zdjąć przed zastosowaniem preparatu.
- po zakropleniu preparatu należy odczekać 20 minut przed ponownym założeniem soczewek kontaktowych.

Przeciwwskazania:

- nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu
- nie stosować podczas ciąży i karmienia piersią
- jeżeli stwierdzono u pacjenta przewlekłe ropne zapalenie skóry twarzy
- jeżeli występuje skaza krwotoczna
- u pacjentów z nieprawidłową czynnością tarczycy
- u noworodków

Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.
- przechowywać w temperaturze 25°C.
- nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- chronić przed światłem i innymi źródłami ciepła.
- po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 28 dni.
- po zakropleniu natychmiast szczelnie zamknąć butelkę.

Środki ostrożności:

- pacjenci nadwrażliwi na którykolwiek ze składników nie powinni stosować wyrobu

- produktu nie wolno połykać
- w przypadku stosowania jakiegokolwiek dodatkowego preparatu okulistycznego należy zachować odstęp co najmniej 15 minut między aplikacjami
- w rzadkich przypadkach przejściowo może wystąpić niezbyt nasilone nieostre widzenie z powodu lepkości żelu, dlatego zaleca się odczekanie od ustąpienia nieostrego widzenia przed podjęciem czynności wymagających dobrej ostrości wzroku.
- przed użyciem należy usunąć soczewki kontaktowe, po zastosowaniu należy odczekać minimum 20 minut przed ponownym założeniem
- bezpośrednio po zakropleniu może wystąpić chwilowe, lekkie pieczenie lub szczypanie
- niekontrolowane i długotrwałe podawanie kropli (w zbyt dużych dawkach) u pacjentów wrażliwych może prowadzić do tzw. "jodyzmu": podrażnienia i przekrwienie spojówek, nadmiernego łzawienia, obrzęku powiek i gruczołu łzowego.
- mogą również wystąpić objawy skórne: zaczerwienienie, trądzik, zapalenie skóry i plamica

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 2265
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.
- Data ważności stanowi ostatni dzień miesiąca podany na opakowaniu.
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą

Objętość netto: 10 ml

Producent:

Unimed Pharma Słowacja

Dystrybutor:

Verco S.A., Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6 U, 01-015 Warszawa