

Cholesol, płyn doustny, niestrawność, środek żółciopędny 100g



Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Cholesol - płyn doustny

Opis produktu:

Cholesol to produkt leczniczy stosowany w leczeniu objawów niestrawności jako środek żółciopędny

Skład:

Substancja czynna:

- wyciąg złożony z kwiatostanu kocanek, kwiatu rumianku, owocu kolendry, owocu bzu czarnego i inkrakt z mniszka lekarskiego

100 g produktu zawiera:

- 89 g wyciągu złożonego (Extractum compositum) (1:2) z: kwiatostanu kocanek (*Helichrysi flore*), kwiatu rumianku (*Matricariae flore*), owocu kolendry (*Coriandri fructu*), owocu bzu czarnego (*Sambuci fructus*) (24:15,5:7,5:3) i 11 g inkrakt z mniszka lekarskiego

(Taraxaci intractum) (1:1)

Produkt zawiera 54-62 % (v/v) etanolu

Wskazania:

- leczenie objawów niestrawności jako środek żółciopędny

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-

Dorośli: do 3 razy na dobę po 1 łyżeczce (5 ml), leku w 1/2 szklanki wody

-

Młodzież od 14 do 18 lat: do 3 razy na dobę po 1/2 łyżeczki leku w 1/2 szklanki wody

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku w przypadku:

- nadwrażliwości na substancje czynne leku w tym na kwiaty rumianku oraz rośliny z rodziny astrowatych Asteraceae (dawniej złożonych Compositae)
- w niedrożności dróg żółciowych

Działania niepożądane:

- Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- nie stosować u dzieci i młodzieży do lat 14

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

- stosowanie leku osłabia w niewielkim lub umiarkowanym stopniu zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwanie maszyn, a także ogólną sprawność psychoruchową.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Podmiot odpowiedzialny:

Herbapol Wrocław Świętego Mikołaja 65/68 Wrocław

Dodatkowe informacje:

- Zawiera 54-62 % (v/v) etanolu. 1 łyżeczka leku (5 ml) zawiera ok. 2,5 g etanolu, co jest równoważne 63 ml piwa i 26 ml wina.
- Szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.