

Cholinex, ból gardła, stan zapalny x 24 pastylki



Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka GlaxoSmithKline

Substancja
czynna Cholini salicylas

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Cholinex pastylki na ból gardła - 24 pastylki twarde

(Cholini salicylas)

Opis produktu:

Cholinex to lek do stosowania podczas stanów zapalnych gardła oraz towarzyszącemu im bólowi. Może być przyjmowany również podczas antybiotykoterapii przy zakażeniach błony śluzowej jamy ustnej i gardła wywołanych przez niektóre drobnoustroje.

Skład:

- Substancja czynna - salicylan choliny (Cholini salicylas)
- Substancje pomocnicze - sacharoza, glukoza ciekła, olejek miętowy

1 pastylka zawiera 150 mg salicylanu choliny

Wskazania:

- stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła

- ból i obrzęk gardła towarzyszący stanom zapalnym
- jako lek wspomagający antybiotykoterapię zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła

Działanie:

- przeciwbólowe i przeciwzapalne
- salicylan choliny zmniejsza obrzęk, przekrwienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Zwiększa również wydzielanie śliny, co wspomaga działanie przeciwzapalne

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 roku życia:

- ssać po jednej pastylce co 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 pastylek na dobę)

Jeżeli ból gardła nie ustąpi w ciągu 1 do 2 dni, należy skonsultować się z lekarzem

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania:

nie należy stosować w przypadku:

- uczulenia na substancję czynną – salicylan choliny, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- gdy pacjent cierpi na żylaki przełyku (ze względu na zagrożenie krwotokiem)
- karmienia piersią

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- reakcje alergiczne (zaczerwienienie skóry, wysypka, uczucie zatkania nosa, obrzęk twarzy, języka, warg, trudności przy połykaniu, trudności w oddychaniu)
- uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego (ból brzucha, wymioty, krwawienia)

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- zespół Rey'a u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- zastosowanie leku skonsultować z lekarzem w przypadku: stanów zapalnych przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, astmy oskrzelowej
- lek zawiera glukozę - stosować ostrożnie u osób ze skłonnością do próchnicy
- lek zawiera sacharozę

Ciąża, karmienie piersią:

- w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

Cholinex może wchodzić w interakcje z:

- innymi lekami NLPZ (osłabienie ich działania)
- lekami uspokajającymi, nasennymi, przeciwcukrzycowymi
- przeciwzakrzepowymi
- steroidowymi lekami przeciwzapalnymi
- lekami przeciwzakrzepowymi
- fibrynolitycznymi
- lekami hamującymi agregację płytek

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG. Stadastrasse 2–18 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.