

Cicatridina, krem wspomagający leczenie ran, 30 g



Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	MIRALEX SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób Medyczny

Cicatridina, krem wspomagający leczenie ran - 30 g

Opis produktu:

Cicatridina, krem wspomagający leczenie ran to preparat, który dzięki **obecności kwasu hialuronowego wspomaga i przyspiesza proces gojenia zarówno powierzchniowych, jak i głębokich ran różnego pochodzenia** powodując szybsze wygojenie rany a co za tym idzie łagodniejszą i mniej widoczną bliznę. Cicatridina krem ma także zastosowanie **zewnętrznie po zabiegach ginekologicznych i położniczych, m.in. po nacięciu krocza, po cesarskim cięciu, również przy otarciach, odparzeniach miejsc intymnych.**

Skład:

- Woda, olej wazelinowy, alkohol cetylowo-stearylowy, olej ze słodkich migdałów, eter stearylowy polioksyetylenoglikolu (2), eter stearylowy polioksyetylenoglikolu (21), gliceryna, sorbitol 70%, olej silikonowy, diglukonian chlorheksydyny 20%, imidazolidynylomocznik, sól sodowa kwasu hialuronowego, sól disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, BHT.

Wskazania:

- Jako środek wspomagający proces gojenia ran powierzchniowych i głębokich różnego pochodzenia (otarcia, rany szarpane, oparzenia, rany chirurgiczne, odleżyny i wrzody).

Działanie:

- **Cicatridina krem** wykazuje skuteczność dzięki obecności kwasu hialuronowego, mukopolisacharydu, który występuje powszechnie w wielu tkankach ciała. Kwas hialuronowy pełni rolę podpory strukturalnej zapewniając napięcie, trofizm i elastyczność tkanek. Zdolność kwasu hialuronowego do przyspieszenia i poprawy procesu gojenia i regeneracji tkanek wykazano w licznych badaniach klinicznych.

Sposób użycia wyrobu medycznego:

- Nanieść 2-3 razy dziennie na miejsca zmienione chorobowo i lekko wmasować. Jeśli to konieczne przykryć gazą.
- Czas stosowania zależy od rozwoju objawów.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Działania niepożądane:

Produkt może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Długotrwałe stosowanie wszystkich produktów przeznaczonych do użyciu miejscowego może wywołać reakcje nadwrażliwości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Unikać kontaktu z oczami
- Nie połykać

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego preparatu.

Interakcje:

Interakcje z innymi lekami nie są znane, dlatego przed użyciem kremu w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi lub lekami do stosowania miejscowego zaleca się konsultację z lekarzem.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu z dala od źródeł światła i ciepła
- Chronić od wilgoci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Ważne:

- Wyrób medyczny - posiada certyfikat CE 0477
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.