

Colfarm 2KC, 12 tabletek



Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Producent / Marka | ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE COLFARM S.A. |
| Substancja czynna | - |
| Typ produktu | Suplement diety |

Opis produktu

Suplement diety

Colfarm 2KC, 12 tabletek

Właściwości składników:

- Wyciąg z opuncji zawarty w suplemencie diety 2KC pomaga w walce z objawami kaca.
- Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Wspomaga układ nerwowy.

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:

- 2-3 tabletki 2 razy dziennie.
- Nie należy przekraczać zalecanej porcji 6 tabletek do spożycia w ciągu dnia.

Składniki:

- Glukoza; substancja wypełniająca: celuloza; kwas bursztynowy, glutaminian monosodowy, kwas fumarowy, kwas L-askorbinowy, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; wyciąg z opuncji, stabilizator: poliwinylpiperolidon.

Zawartość składników porcji dziennej:

Zawartość składników w 2 tabletkach:

- Witamina C - 53 mg (67% RWS*)
- Glukoza - 486 mg
- Kwas bursztynowy - 200 mg
- Glutaminian monosodowy - 200 mg
- Kwas fumarowy - 74 mg
- Wyciąg z opuncji (Opuntia Mill.) - 20 mg
- w przeliczeniu na suszoną opuncję - 400 mg

Zawartość składników w 3 tabletkach:

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

- Witamina C - 80 mg (100% RWS*)
- Glukoza - 729 mg
- Kwas bursztynowy - 300 mg
- Glutaminian monosodowy - 300 mg
- Kwas fumarowy - 111 mg
- Wyciąg z opuncji (Opuntia Mill.) - 30 mg
- w przeliczeniu na suszoną opuncję - 600 mg

Zawartość składników w 4 tabletkach:

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

- Witamina C - 107 mg (133% RWS*)
- Glukoza - 972 mg
- Kwas bursztynowy - 400 mg
- Glutaminian monosodowy - 400 mg
- Kwas fumarowy - 148 mg
- Wyciąg z opuncji (Opuntia Mill.) - 40 mg
- w przeliczeniu na suszoną opuncję - 800 mg

Zawartość składników w 5 tabletkach:

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

- **Witamina C** - 133 mg (167% RWS*)
- **Glukoza** - 1215 mg
- **Kwas bursztynowy** - 500 mg
- **Glutaminian monosodowy** - 500 mg
- **Kwas fumarowy** - 185 mg
- **Wyciąg z opuncji (Opuntia Mill.)** - 50 mg
- **w przeliczeniu na suszoną opuncję** - 1000 mg

Zawartość składników w 6 tabletkach:

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

- **Witamina C** - 160 mg (200% RWS*)
- **Glukoza** - 1458 mg
- **Kwas bursztynowy** - 600 mg
- **Glutaminian monosodowy** - 600 mg
- **Kwas fumarowy** - 222 mg
- **Wyciąg z opuncji (Opuntia Mill.)** - 60 mg
- **w przeliczeniu na suszoną opuncję** - 1200 mg

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
- Suplement diety nie powinien być stosowany u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
- Nie spożywać po upływie daty ważności podanej na opakowaniu produktu

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej

Zawartość netto: 8g (12 tabletek)

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec