

Cyclodynon napięcie przedmiesiączkowe x 30 tabletek

Cena: 57,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	BIONORICA SE
Substancja czynna	Agni casti fructus extractum siccum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Cyclodynon, 20 mg - 30 tabletek powlekanych

(Agni casti fructus extractum siccum)

Opis produktu:

Produkt leczniczy roślinny do leczenia zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Skład:

- **Substancja czynna:** suchy wyciąg z owocu niepokalanka zwyczajnego (Agni casti fructus extractum siccum)

Jedna tabletkę powlekana zawiera:

- 20 mg wyciągu (jako suchy wyciąg) z Vitex agnus-castus L. fructus (owoc niepokalanka zwyczajnego) (DERpierwotny 7-11:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 70% etanol (V/V)

Substancje pomocnicze: Powidon K 30, Krzemionka koloidalna bezwodna, Skrobia ziemniaczana, Laktoza jednowodna, Celuloza mikrokryształiczna, Kroskarmeloza sodowa, Magnezu stearynian, Opadry AMB II (alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E171), glicerolu monokaprylokaprynian i sodu laurylosiarczan)

Wskazania:

- Cyclodynon stosuje się, aby zmniejszyć objawy przedmiesiączkowe (tzw. zespołu napięcia przedmiesiączkowego) u kobiet

Działanie:

- łagodzi objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego, zawiera ekstrakt z owoców niepokalanka zwyczajnego, pomagający w łagodzeniu takich objawów jak: ból głowy, odczucie napięcia i obrzmienia w piersiach, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, zmiany nastroju, rozdrażnienie, napięcia nerwowe

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Zalecana dawka:** dla dorosłych kobiet w wieku od 18 lat to 1 tabletkę powlekana raz na dobę.

Tabletki należy połykać, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Nie żuć tabletek. Aby uzyskać optymalny efekt kuracji, zaleca się kontynuowanie stosowania przez 3 miesiące (również w okresie menstruacji)

Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznaną: ciężkie reakcje alergiczne z obrzękiem twarzy, dusznością i trudnościami w połykaniu, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (takie jak nudności, ból brzucha), reakcje skórne (takie jak wysypka i pokrzywka), trądzik, zaburzenia miesiączkowania

Interakcje:

- Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Ze względu na możliwe działanie dopaminergiczne i estrogenne nie można wykluczyć interakcji owoców niepokalanka zwyczajnego z agonistami dopaminy, antagonistami dopaminy, estrogenami i antyestrogenami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy omówić zastosowanie leku Cyclodynon jeśli u pacjenta występuje lub występował nowotwór wrażliwy na estrogeny.
- Zastosowanie leku należy skonsultować z lekarzem jeśli występują zaburzenia cyklu miesiączkowego.

Ciąża, karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

- leku nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których występują zawroty głowy, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn może być zaburzona.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Podmiot odpowiedzialny:

Bionorica Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 6B 01-209 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.