

Czopki glicerolowe 1 g 10 czopków



Cena: 5,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Farmina
Substancja czynna	Glyceroli suppositoria
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Glyceroli suppositoria Czopki glicerolowe 1g - 10 sztuk

(Glyceroli Suppositoria)

Opis produktu:

Czopki glicerolowe (Glyceroli Suppositoria) to lek o działaniu przeczyszczającym

Skład:

- substancją czynną jest - glicerol (Glycerolum)
- substancje pomocnicze - kwas stearynowy, bezwodny węgiel sodu

1 czopek zawiera 85% glicerolu

Wskazania:

- czopki glicerolowe przeznaczone są do stosowania w przypadku krótkotrwałych zaparć

Działanie:

- przeczyszczające

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- lek do stosowania doodbytniczego
- efekt przeczyszczający następuje w niedługim czasie, po około 60 minutach od zastosowania
- przed zastosowaniem czopek należy wyjąć z opakowania
- dawkowanie leku to 1 do 2 czopków
- u dzieci w wieku poniżej 3 roku życia przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem
- jeśli dolegliwości nie ustąpią w ciągu kilku dni należy zasięgnąć porady lekarza

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- przeciwwskazaniem do zastosowania czopków glicerolowych są stany chorobowe odbytniczy

Działania niepożądane:

- czopki glicerolowe na ogół są dobrze tolerowane
- możliwe jest wystąpienie podrażnienia odbytniczy

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

- czopki glicerolowe mogą osłabiać działanie innych produktów leczniczych podawanych doodbytniczo, dlatego zaleca się zachować kilkugodzinny odstęp między lekami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- stosować doraźnie
- nie stosować przez dłuższy okres czasu oraz w przypadku, gdy mimo podania czopka u dziecka utrzymuje się zaparcie, należy wtedy skonsultować się z lekarzem

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się

lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Farmina Sp z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.