

DAOPro, 7% oskydaza diaminowa, 30 tabletek



Cena: 79,19 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Miralex
Substancja czynna	-
Typ produktu	Suplement diety

Opis produktu

Suplement diety

DaoPRO - 30 minitabletek dojelitowych

(Oksydaza diaminowa 7%)

Opis produktu:

DAOPRO suplement diety przeznaczony dla osób z objawami nietolerancji histaminy.

- DAO- oksydaza diaminowa jest głównym enzymem odpowiedzialnym za metabolizm histaminy spożywanej w pokarmach.
- Największe stężenie enzymu znajduje się w nabłonku jelit, gdzie rozkłada on histaminę dostarczaną z pokarmami, przez co zapobiega jej przenikaniu do krwi.
- Histamina występuje w większości produktów - zarówno tych pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego.
- Produkty poddawane długiemu dojrzewaniu lub przechowywane przez dłuższy czas, mają szczególnie wysoką zawartość histaminy oraz innych amin biogennych, które także ulegają degradacji za pomocą enzymu DAO.

Skład:

Substancje wypełniające: celuloza mikrokryształiczna i hydroksypropyloceluloza; ekstrakt białkowy z nerek wieprzowych z 7% zawartością enzymu oksydazy diaminowej (DAO); substancje powlekające: etyloceluloza; skrobia ziemniaczana; stabilizatory: alginian sodu i sole magnezowe kwasów tłuszczowych; trójglicerydy średniołańcuchowe; substancje powlekające: hydroksypropyloceluloza; stabilizatory: kwas oleinowy i kwas stearynowy.

Wskazania:

DAOPRO® wskazane jest dla osób z niedoborem DAO, osób na diecie bogatej w histaminę, osób zażywających leki będące inhibitorami DAO (hamujące jego aktywność), osób u których występują objawy związane z nietolerancją histaminy.

Najczęściej występujące reakcje związane z niedoborem DAO to np.:

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe, tj. uczucie pełności, wzdęcia, zaparcia lub biegunki;
- problemy dermatologiczne, tj. suchość skóry lub skóra atopowa;
- niealergiczny nieżyt nosa;
- szumy uszne;
- ból głowy, migrena;
- bóle i skurcze mięśni, a także bóle całego ciała.

Działanie:

Enzym DAO zawarty w DAOPRO® wspomaga rozkład histaminy dostarczanej z pożywieniem, dzięki czemu zmniejsza ryzyko pojawienia się niekorzystnych objawów związanych z nagromadzeniem się histaminy we krwi.

Stosowanie:

- Należy przyjmować 1 tabletkę popijając niewielką ilością wody 20 minut przed głównymi posiłkami (3 razy dziennie).
- Tabletki DAOPRO® posiadają otoczkę odporną na działanie soku żołądkowego, która zabezpiecza enzym przed degradacją w żołądku. Otoczka opóźnia uwalnianie enzymu w jelicie cienkim, czyli w miejscu, gdzie DAO rozkłada histaminę dostarczaną w pokarmach.
- W związku z tym tabletki należy połykać w całości. Nie należy ich żuć, dzielić ani kruszyć.
- Tabletki należy połykać w całości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie zawiera histaminy, glutenu, laktozy i cukru.
- Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywanie:

- DAOPRO® zawiera oksydazę diaminową (DAO), enzym termolabilny (wrażliwy na temperaturę), który powinien być przechowywany z dala od źródeł ciepła.
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Masa netto: 1,68 g

Podmiot odpowiedzialny:

Miralex Sp. z o.o. ul. Lotnicza 4 64-920 Piła

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.