

## Dentosept, A płyn 25g butelka z aplikatorem



Cena: 22,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent /  
Marka Phytopharm

Typ produktu Lek ziołowy

### Opis produktu

## Lek wydawany bez recepty

## Dentosept A - 25 g płyn z aplikatorem

### Opis produktu:

Dentosept A to produkt leczniczy stosowany w stanach zapalnych jamy ustnej i dziąseł

### Skład:

- **substancje czynne:** wyciąg płynny złożony z: koszyczka rumianku (*Matricariae flos*), kory dębu (*Quercus cortex*), liścia szatwi (*Salviae folium*), ziela arnika (*Arnica herba*), kłącza tataraku (*Calami rhizomate*), ziela mięty pieprzowej (*Menthae piperitae herba*), ziela tymianku (*Thymi herba*); benzokaina

•

**substancje pomocnicze:** hydroksyetyloceluloza, boraks, gliceryna, etanol 96% (v/v), woda oczyszczona

Produkt zawiera 35-45% (v/v) etanolu

**100 g produktu zawiera:** wyciąg płynny złożony (0,65:1) z: koszyczka rumianku (*Matricariae flos*), kory dębu (*Quercus cortex*), liścia szalwi (*Salviae folium*), ziela arnika (*Arnica herba*), kłącza tataraku (*Calami rhizomate*), ziela mięty pieprzowej (*Menthae piperitae herba*), ziela tymianku (*Thymi herba*) (2/2/2/1/1/1/1) i 2 g benzokainy. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V) - 50,0 g

## Wskazania:

- stany zapalne jamy ustnej i dziąseł
- afty
- parodontoza
- odleżyny w jamie ustnej (po protezach zębowych)

## Działanie:

- znieczulające
- przeciwzapalne
- przeciwbakteryjne
- odkażające

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

**Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:** aplikować jedną dozę na miejsce zmienione chorobowo w jamie ustnej. Maksymalnie, jednorazowo można zastosować do 5 doz preparatu na różne miejsca zmienione chorobowo w jamie ustnej do 3 razy na dobę

- Maksymalna dawka dobową to 15 doz
- Odległość aplikatora od miejsca aplikacji powinna mieścić się w przedziale od około 1 cm do około 5 cm
- Bezpośrednio po zastosowaniu leku nie płukać jamy ustnej
- Produkt stosować przez 7 dni, w przypadku, gdy objawy nasilą się lub nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem
- Lek może być stosowany do ustąpienia objawów

## Przeciwwskazania:

Nie stosować produktu, jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

**Kiedy nie stosować leku Dentosept A:**

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynną oraz arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (*Asteraceae*, dawniej złożonych *Compositae*)
- u dzieci poniżej 12 lat

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- 1 ml leku zawiera do 0,4 g etanolu. Zawartość etanolu w leku należy wziąć pod uwagę, stosując lek u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią
- lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego

## Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

- nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn
- bezpośrednio po zastosowaniu leku Dentosept A, alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, dlatego nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn bezpośrednio po przyjęciu leku
- powinno się zachować co najmniej półgodzinną przerwę

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Przemijająco mogą wystąpić:

- przebarwienia zębów i śluzówki jamy ustnej, krótkotrwałe pieczenie błony śluzowej

## Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

## Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- przechowywać w temperaturze pokojowej
- chronić przed światłem i wilgocią
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa

## Podmiot odpowiedzialny:

Phytopharm Klęka S.A. Klęka 1 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.