

Depulol, że do nacierania, przeziębienie, 20g



Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Rosmarinus officinalis, Eucalyptus, Myroxylon balsamum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Depulol, żel do nacierania - 20 g

(Rosmarinus officinalis, Eucalyptus, Myroxylon balsamum)

Opis produktu:

Lek **Depulol** w postaci żelu jest lekiem stosowanym tradycyjnie i jego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Skład:

- **Substancje czynne:** Olejek eukaliptusowy 5,0 g, Olejek rozmarynowy 5,0 g, Balsam peruwiański 6,0 g

100 g żelu zawiera: Olejek eukaliptusowy 5,0 g, Olejek rozmarynowy 5,0 g, Balsam peruwiański 6,0 g

- **Substancje pomocnicze:** Karbomer 934P, sodu wodorotlenek 30%, Polisorbat 20, emulgator Pionier 5300, woda oczyszczona.

Wskazania:

- Depulol, żel zalecany jest pomocniczo w chorobach z przeziębienia, z towarzyszącymi im utrudnieniem odkrztuszania i kaszlem.

Działanie:

-

Depulol, żel jest lekiem stosowanym tradycyjnie i jego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, młodzież oraz dzieci w wieku powyżej 30 miesięcy

- Lek stosuje się na skórę, dwa razy na dobę (rano i wieczorem) przez okres występowania dolegliwości, nacierając niewielką ilością żelu górne partie pleców i klatki piersiowej.

Dzieci w wieku od 6 do 30 miesięcy

- **U dzieci w wieku od 6 do 30 miesięcy stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.**
- Lek stosuje się na skórę dwa razy na dobę (rano i wieczorem) przez okres występowania dolegliwości.
- Lek stosować wyłącznie na plecach, nacierając niewielką ilością żelu górne partie pleców.
- Miejsce aplikacji żelu powinno być natychmiast zakryte odzieżą.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Nie należy stosować leku **Depulol**:

- u pacjentów uczulonych na balsam peruwiański lub propolis oraz nadwrażliwych na którykolwiek ze składników produktu,
- u dzieci poniżej 6 miesiąca życia.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek **Depulol** może powodować działania niepożądane.

- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry (rumień), objawów uczulenia np. wysypki, zwłaszcza u dzieci, należy przerwać stosowanie leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- **U dzieci w wieku od 6 do 30 miesięcy stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.**

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

- Ciąża: Brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży, dlatego nie zaleca się stosowania.
- Karmienie piersią: Brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie karmienia piersią, dlatego nie zaleca się stosowania.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Lek może być stosowany u dzieci od 6. miesiąca życia.

Interakcje:

- Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu zamieszczonego na opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny:

PPH Hasco-Lek S.A., Żmigrodzka, Wrocław

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym