

# Dernilan krem, zrogowacenia, głębokie pęknięcia skóry 35g



Cena: 17,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Dernilan krem - 35 g

## Opis produktu:

Dernilan to produkt leczniczy stosowany do pielęgnacji skóry stóp i rąk w przypadku bolesnych i głębokich pęknięć zgrubiałego i zrogowaciałego naskórka

## Składniki:

- **Substancja czynna** - kamfora racemiczna, alantoina, nikotynamid, kwas salicylowy
- **Substancje pomocnicze** - makrogolu eter cetostearylowy, glicerol monostearylowy, oktylu stearynian, alkohol stearylowy, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, decylu oleinian, parafina ciekła, glicerol (E422), karbomer, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

100 g kremu zawiera 1 g kamfory racemicznej, 300 mg alantoiny, 250 mg nikotynamidu i 100 mg kwasu salicylowego

## Wskazania:

Dernilan jest przeznaczony do stosowania w przypadku bolesnych i głębokich pęknięć zgrubiałego i zrogowaciałego naskórka, w pielęgnacji skóry stóp i rąk

## Działanie:

- działa gojąco i przeciwzapalnie
- przyspiesza ziarninowanie oraz ułatwia usuwanie zgrubiałego, zrogowaciałego naskórka ze stóp i rąk

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty

### Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

- skórę stóp i rąk smarować kremem od 3 do 4 razy na dobę
- krem lekko wmasować, co kilka dni stopy lub ręce wymoczyć i usunąć zrogowaciały naskórek
- po wygojeniu zmian stosować 1-2 razy na dobę po umyciu stóp i rąk

## Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku **Dernilan**:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancje pomocniczą
- na rozległe obszary uszkodzonej skóry oraz na błony śluzowe
- u dzieci poniżej 12 lat
- u kobiet w ciąży i karmiących piersią

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

### Częstość nieznana:

- alergiczne reakcje skórne
- miejscowe podrażnienia

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- produkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan i dlatego może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego)
- ze względu na zawartość alkoholu stearylowego może powodować miejscową reakcję skórą np. kontaktowe zapalenie skóry

### Ciąża i karmienie piersią:

- nie stosować leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- nie stosować u dzieci poniżej 12 lat

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Herbapol Wrocław Świętego Mikołaja 65/68 Wrocław

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.