

# Dicogel Gastro syrop przeciw refluksowi 100 ml



Cena: 32,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Vitis Pharma
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Dicogel gastro, Syrop przeciw refluksowi dla niemowląt i dzieci, 100ml

Syrop przeciw refluksowi dla niemowląt i dzieci z kwasem hialuronowym

## Wskazania:

Dicogel gastro jest doustnym wyrobem medycznym wskazanym w leczeniu refluksu żołądkowo- przełykowego u niemowląt i dzieci.

- dzięki zawartym w nim składnikom polisacharydowym, **Dicogel gastro** tworzy w żołądku substancję o wysokiej lepkości pełniącą rolę bariery, która uniemożliwia przechodzenie soków żołądkowych wraz z treścią pokarmową do przełyku i zapobiegając pojawieniu się objawów refluksu ( takich jak **wymioty, zarzucanie pokarmu, zgaga lub uczucie pieczenia, nadkwasota, kaszel refluksowy itp.**)

## Dawkowanie i sposób podawania:

Przed użyciem należy wstrząsnąć energicznie butelką. Stosować zgodnie z poniżej podanymi zasadami dawkowania lub zgodnie ze wskazaniem lekarza.

- **Niemowlęta o masie ciała poniżej 5 kg:** 1 ml produktu 5-10 minut po karmieniu (do 10 ml dziennie)
- **Dzieci w wieku do 3 lat, o masie ciała powyżej 5 kg:** 4 ml po głównych posiłkach i 2 ml przed pójściem spać
- **Dzieci w wieku powyżej 3 lat:** 10-20 ml w dawkach podzielonych po głównych posiłkach I przed pójściem spać

W przypadku zarzucania pokarmu po podaniu zaleca się zażyć dodatkową dawkę. W celu prawidłowego stosowania produktu należy uważnie przeczytać ulotkę informacyjną.

## Skład:

Woda, alginian magnezu, hialuronian sodu, naturalny aromat truskawkowy, p-hydroksybenzoesan metylu, p-hydroksybenzoesan etylu, p-hydroksybenzoesan propylu, glikozydy stewiolowe

## Ostrzeżenia:

- Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu lub w przypadku niedrożności jelit.
- Nie zaleca się jednoczesnego stosowania czynników zagęszczających (płatki ryżowe, skrobia, mączka chleba świętojańskiego – karob, itp.)
- Nie przekraczać zalecanych dawek.
- Po użyciu dokładnie zamknąć butelkę.
- Zużyć produkt w ciągu 20 dni od otwarcia butelki.
- Skonsultować się z lekarzem w razie nieustąpienia objawów.
- Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.
- Produkt może mieć mniej lub bardziej lepką konsystencję i/lub nieznacznie zmieniać kolor i smak co nie oznacza zmiany jakości produktu.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, o ile to możliwe poniżej 25°C, i powyżej 10°C w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem i źródłami ciepła.
- Okres ważności dotyczy zamkniętego i właściwie przechowywanego produktu.

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0476
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim

- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- **Bez glutenu**
- Nie stosować produktu po upływie daty ważności na opakowaniu

## Producent:

Dicofarm S.p.A. Via del Casale della Marcigliana, 29 Włochy

## Dystrybutor:

Vitis Pharma Sp. z o.o. ul. Giełdowa 7/9 01-211 Warszawa