

## Diohespan Max, żylaki, 60 tabletek

Cena: 34,99 PLN



### Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Diosminum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Diohespan max, 1000 mg - 60 tabletek

### (Diosminum)

### Opis produktu:

Diohespan max to produkt leczniczy w postaci tabletek, który zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.

### Skład:

- Substancją czynną jest - **diosmina (Diosminum)**
- Substancje pomocnicze - **alkohol poliwinylowy, kroscarmeloza sodowa, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian**

1 tabletkę zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy

## Wskazania:

Lek Diohespan max stosuje się:

- w przewlekłej niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki)
- uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze, odleżyny z powodu niedokrwienia
- leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy)

## Działanie:

- działa na mikrokrążenie, powodując mniejszą przepuszczalność małych naczyń krwionośnych i zastój w mikrokrążeniu oraz okołonaczyniowe stany zapalne
- zmniejsza podatność małych naczyń krwionośnych na pęknięcie

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Zalecana dawka:** 1 tabletkę na dobę, podczas posiłku.
- **Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu:** 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni, podczas posiłków.

Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.

Linia podziału na tabletkę ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):**

- biegunka
- niestrawność
- nudności
- wymioty
- zawroty głowy
- ból głowy

- złe samopoczucie
- wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze)
- świąd
- pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze)

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Jeżeli dolegliwości związane z żylakami odbytu utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe

### Ciąża i karmienie piersią:

- 

Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, wyłącznie z przepisu lekarza. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, powinna zasięgnąć porady lekarza, ponieważ tylko lekarz może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.

### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

### Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:

- Lek należy przyjmować podczas posiłków

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.