

Dobenox Forte PCF, 500mg, niewydolność żylna, hemoroidy, 30tabletek



Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Calcii dobesilas
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Dobenox Forte 500 mg tabletki powlekane - 30 sztuk

(Calcii dobesilas monohydricus)

Opis produktu:

Dobenox Forte to lek działający ochronnie na naczynia oraz usprawniający krążenie żyłne. Stosowany jest w leczeniu objawów niewydolności żylną zarówno nóg jak i odbytu (hemoroidów).

Skład:

Substancje czynne: wapnia dobezyłan jednowodny (Calcii dobesilas monohydricus).

Substancje pomocnicze - celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczką Opadry II57U18539 White o składzie: hypromeloza, polidekstroza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, maltodekstryna, średniołańcuchowe trójglicerydy.

1 tabletkę zawiera 500 mg wapnia dobezyłanu jednowodnego.

Wskazania:

Dobenox Forte stosuje się do:

- Objawowego leczenia przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (ból i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych.
- Objawowego leczenia żylaków odbytu.

Działanie:

- Dobezytan wapnia wpływa zarówno na stan naczyń krwionośnych jak i na właściwości reologiczne krwi.
- Uszczelnia naczynia i poprawia ich elastyczność.
- Poprzez wpływ na płytki krwi oraz stężenie fibrynogenu w osoczu, zmniejsza lepkość krwi. Dzięki tym działaniom krew łatwiej przepływa przez naczynia. Zmniejsza się tendencja do powstawania obrzęków.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowane dawki leku **Dobenox Forte** u dorosłych to:

- Niewydolność żylna - od 1 do 2 tabletek na dobę;
- Żylaki odbytu - od 1 do 2 tabletek na dobę.

Lek należy przyjmować po posiłkach.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

- Nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na wapnia dobezytan jednowodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

- nudności, biegunka,
- odczyny skórne,
- bóle stawów.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

- agranulocytoza - ostry stan, który może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy ostrożnie stosować lek, jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka lub niewydolność nerek.
- Lek zawiera laktozę.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:

- **Dobenox Forte** należy przyjmować po posiłku.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

HASCO-LEK, Żmigrodzka 242e, Wrocław

Opakowanie: 30 tabletek powlekanych

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.