


## Essentiale Max, 600 mg, 30 kapsułek



Cena: 39,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Sanofi
Substancja czynna	Phospholipida
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

## Essentiale Max, 600 mg, 30 kapsułek

(Phospholipidum essentiale)

### Opis produktu:

Essentiale Max jest **lekiem bez recepty, stosowanym przy chorobach i innych dolegliwościach wątroby**. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby.

### Skład:

- **Substancja czynna** - fosfolipidy z nasion sojowych zawierających (3-sn-fosfatydylo)cholinę.
- **Substancje pomocnicze** - tłuszcz utwardzony (Witepsol W35), olej z nasion sojowych oczyszczony,  $\alpha$ -tokoferol, olej rycynowy uwodnorniony, tłuszcz uwodnorniony (Witepsol S55), etanol 96%, etylowanilina, 4-metoksyacetofenon.

**Otoczka:** żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek czerwony

(E172).

Każda kapsułka zawiera fosfolipidy z nasion sojowych zawierających (3-sn-fosfatydylo) cholinę - 600 mg

## Wskazania:

- Essentiale Forte stosowane jest w chorobach wątroby.
- Zmniejsza subiektywne dolegliwości wątroby, wywołane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby takie jak: **brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu.**

## Działanie:

- Regeneracji komórek wątroby.
- Wzmocnienie / stabilizacja błon komórkowych.
- Ochrona przed działaniem toksyn / działanie wątroboochronne.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:** 1 kapsułka 3 razy na dobę.

Kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając, np. szklanką wody).

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania nieznana:

- **Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej** - może wystąpić reakcja alergiczna np. rumień, wysypka, pokrzywka i świąd.
- **Zaburzenia żołądka i jelit** - mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, np. nudności, wymioty, luźne stolce, biegunka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej.
- **Badania diagnostyczne** - podwyższone ciśnienie tętnicze
- **Zaburzenia serca** - kołatanie serca
- **Zaburzenia układu nerwowego** - zawroty głowy

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- 

Jednoczesne stosowanie środków przeciwzakrzepowych może spowodować wystąpienie interakcji. W takim przypadku należy odpowiednio dostosować dawkę środków przeciwzakrzepowych.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Stosowanie produktu leczniczego Essentiale Forte nie może zastąpić wykluczenia z diety substancji szkodliwych, które wywołują uszkodzenie wątroby (np. alkoholu),
- W przewlekłym zapaleniu wątroby stosowanie leczenia wspomagającego produktem leczniczym Essentiale Forte jest uzasadnione tylko, gdy w trakcie terapii pacjent odczuwa poprawę ogólnego samopoczucia.

### Ciąża, karmienie piersią:

- 

Stosowanie produktu leczniczego Essentiale Forte w czasie ciąży nie jest zalecane bez konsultacji z lekarzem.

### Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

- 

Essentiale Forte nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

### Dzieci i młodzież:

- 

Nie należy stosować produktu leczniczego Essentiale Forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.