

Extraspasmina, spokojny sen x 20 kapsułek



Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Neospasmina extra, kapsułki twarde - 20 kapsułek

(Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum, melissae folii extractum siccum, magnesii oxidum ponderosum, pyridoxini hydrochloridum)

Opis produktu:

Neospasmina Extra jest produktem leczniczym tradycyjnie stosowanym jako ziołowy środek uspokajający

Skład:

- **substancja czynna** - wyciągi roślinne z korzenia kozłka (Valeriana officinalis), melisy (Melissa officinalis) z dodatkiem magnezu tlenkiem ciężkim (Magnesii oxidum ponderosum) oraz witaminą B6 (Pyridoxini hydrochloridum)
- **substancje pomocnicze** - krzemu dwutlenek koloidalny, glukoza, skrobia żelowana kukurydziana, kwas stearynowy. Skład osłonki kapsułki żelatynowej: tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172), indygotyna (E132), azorubina (E122), żelatyna wołowa (E441)

Wskazania:

- **Neospasmina Extra** stosuje się w przypadku łagodnych stanów napięcia nerwowego oraz jako środek wspomagający w okresowych trudnościach z zasypianiem

Działanie:

- pomaga złagodzić stany napięcia nerwowego o niewielkim nasileniu
- ułatwia zaśnięcie przy okresowych trudnościach z zasypianiem

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka leku Neospasmina Extra dla osób dorosłych to od:

- 1 do 2 kapsułek 1-3 razy na dobę
- maksymalnie 6 kapsułek na dobę

W trudnościach z zasypianiem:

- 2 kapsułki 30-60 min przed snem

Przeciwwskazania:

kiedy nie stosować leku Neospasmina Extra:

- nadwrażliwość na składniki preparatu
- ciężka niewydolność nerek
- hipermagnezemia
- blok serca
- myasthenia gravis

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- podczas stosowania mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności, bóle brzucha, biegunka)

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Neospasmina Extra może wchodzić w interakcje z:

- z lewodopą, solami wapnia i żelaza, fosforanami oraz lekami przeciwzakrzepowymi
- tetracyklinami i fluorochinolonami (zachować 3-godzinną przerwę między podaniem produktu a lekiem)

- środkami działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (barbiturany, benzodiazepiny) oraz lekami obniżającymi ciśnienie krwi (m.in. z grupy inhibitorów ACE) i glikozydów nasercowych

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- przed rozpoczęciem stosowania leku Neospasmina Extra należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- korzeń kozłka w dawkach większych niż 20 g (co odpowiada 13 kapsułkom leku) może powodować objawy takie jak: zmęczenie, skurcze brzucha, zawroty głowy, ucisk w klatce piersiowej, drżenie rąk i rozszerzenie źrenic, które najczęściej ustępują w ciągu 24 godzin.
- w przypadku przyjęcia znacznie wyższej dawki od zalecanej należy skontaktować się z lekarzem.
- pominięcie dawki leku nie ma istotnego wpływu na przebieg prowadzonego leczenia. Należy kontynuować leczenie z zachowaniem dotychczasowego dawkowania
- nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Dzieci i młodzież:

- nie stosować u dzieci do 12 roku życia

Ciąża, karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią
- brak danych dotyczących wpływu na płodność

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- lek może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.