

Farmina, Maść nagietkowa, wysypki, zadrapania, oparzenia, słoneczne, odmrożenia, skóry, 20g



Cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Farmina
Substancja czynna	Calendula officinalis
Typ produktu	Lek homeopatyczny

Opis produktu

Lek bez recepty

Maść nagietkowa - 20 g (Farmina)

(Calendula officinalis)

Opis produktu:

Maść nagietkowa to homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami w stanach zapalnych skóry, w tym wysypki, zadrapaniach skóry, oparzeniach słonecznych i odmrożeniach.

Skład:

- **Substancją czynną jest:** nalewka macierzysta z nagietka lekarskiego (Calendula officinalis TM).
- 20 g maści zawiera 1,4 g nalewki macierzystej z nagietka lekarskiego
- **Substancja pomocnicza:** wazelina biała.
- Produkt zawiera 4,2% (m/m) etanolu.

Wskazania:

- **Maść nagietkowa** może być stosowana w stanach zapalnych skóry, w tym wysypki, zadrapaniach skóry, oparzeniach

słonecznych i odmrożeniach.

Działanie:

-

Maść nagietkowa to lek o działaniu przeciwzapalnym i łagodzącym, co pozwala na jej zastosowanie przy wysypkach, oparzeniach i innych problemach skórnych.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Do stosowania zewnętrznego.
- Na miejsca chorobowo zmienione nanieść cienką warstwę maści i delikatnie wcierać. Zabieg można powtarzać kilka razy dziennie.
- U dzieci można stosować małe ilości na małe powierzchnie ciała.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane:

- Brak doniesień o występowaniu działań niepożądanych.
- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku oparzeń słonecznych (promieniami UV) stosować po schłodzeniu oparzonej skóry.
- Nie stosować na uszkodzoną skórę.
- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- U kobiet karmiących piersią można stosować małe ilości na małe powierzchnie ciała.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- U dzieci można stosować małe ilości na małe powierzchnie ciała.

Interakcje:

- Brak danych

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu zamieszczonego na opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny:

Farmina, Lipska, Kraków

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym