

Farmina, Spirytus Mrówczany, 50g



Cena: 5,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	FARMINA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Spiritus formicicus
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Farmina, Spirytus Mrówczany, 50g

(Spiritus formicicus)

Skład:

- Kwas mrówkowy 25% - 5g, etanol (96%), woda oczyszczona do 100 g

Wskazania:

- Do nacierania w bólach mięśniowych i stawowych.

Działanie:

- Lek o działaniu ściągającym

Przeciwwskazania:

- Nie stosować w obrębie twarzy, błon śluzowych, na uszkodzoną skórę i w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.
- Nie stosować u niemowląt i dzieci do 12 roku życia.
- U dzieci starszych po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Zewnętrznie na skórę, smarując bolące miejsca małą ilością płynu 1-2 razy dziennie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- Preparat zawiera 70% V/V etanolu.
- Chronić oczy, nie stosować na duże powierzchnie ciała.
- Długotrwałe stosowanie może wywołać podrażnienie skóry

Spirytus Mrówczyany a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Brak

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność:

- Stosowanie leku skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Brak wpływu

Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Miejscowe podrażnienie skóry, pokrzywka lub wyprysk uczuleniowy.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności.
- Przechowywać w temperaturze 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Farmina Sp. z o.o.ul. Lipska 44, 30-721 Kraków

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.