

## Figura 1 z senesem, zioła do zaparzenia, 20 saszetek



Cena: 12,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Cassia senna
Typ produktu	Lek ziołowy

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Figura 1 fix, mieszanka ziołowa, 3 g - 20 saszetek

#### Opis produktu:

Figura 1, fix to produkt leczniczy w postaci mieszanki ziołowej zawierający liść senesu do stosowania w zaparciach. Produkt do zaparzania w saszetkach.

#### Skład:

- Substancja czynna - liść senesu (Sennae folium).
- Substancje pomocnicze - kwiat hibiskusa (Hibisci flos), mieszanka owocowa o składzie: owoc bzu czarnego, wyłtoki jabłkowe, owoc porzeczki czarnej, owoc róży.

1 saszetka (3 g) zawiera: 0,9 g liścia senesu (Sennae folium), co odpowiada 16,58 mg - 22,43 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B.

#### Wskazania:

Figura 1, fix jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania w zaparciach występujących sporadycznie.

## Działanie:

Figura 1, fix dzięki zawartości liścia senesu wykazuje efekt przeczyszczający.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Młodzież powyżej 12 lat, dorośli i pacjenci w podeszłym wieku:** zwykle wystarczające jest stosowanie produktu od 2 do 3 razy w tygodniu.

- Stosować raz na dobę, wieczorem.
- Maksymalna dawka dobową glukozydów hydroksyantracenowych jest równoważna 1 saszetce produktu.
- Jedną saszetkę zalać szklanką gorącej wody (ok. 200 ml) i naparzać pod przykryciem przez około 10 minut. Przygotowany napar wypić wieczorem, po jedzeniu (wypić jednorazowo od 2/3 do całości przygotowanego naparu). Działanie przeczyszczające następuje przeciętnie po 8-12 godzinach.
- Stosowanie przez czas dłuższy niż 1-2 tygodnie wymaga nadzoru lekarza.

## Przeciwwskazania:

**Nie stosować leku Figura 1:**

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- w niedrożności, zwężeniu lub atonii jelit, chorobach zapalnych okrężnicy, bólach brzucha o nieznannej przyczynie, zapaleniu wyrostka robaczkowego, ciężkim odwodnieniu z utratą elektrolitów.
- u dzieci poniżej 12 lat.
- u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Częstość nieznaną:**

- świąd, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka

Liście senesu mogą powodować bóle i skurcze w obrębie jamy brzusznej oraz wodnisty stolec, co może być wynikiem przedawkowania leku i wówczas należy zmniejszyć dawkę.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku codziennej potrzeby stosowania środków przeczyszczających należy zbadać przyczynę występowania zaparcí i skonsultować się z lekarzem.

- Jeśli pobudzające środki przeczyszczające są stosowane dłużej niż przez krótki okres leczenia może to prowadzić do zaburzenia czynności jelit i uzależnienia od tych środków.

#### Ciąża i karmienie piersią:

- Leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

#### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

#### Figura 1, fix może wchodzić w interakcję z:

- glikozydami nasercowymi,
- leki antyarytmicznymi, moczopędnymi,
- adrenokortykosteroidami,
- korzeniem lukrecji.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25oC.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

## Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA S.A." Pelplińska, Starogard Gdański

Masa netto: 60g

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

