

# Folik, kwas foliowy, witamina b9, 0,4 mg x 60tabletek



Cena: 13,49 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Gedeon Richter
Substancja czynna	Acidum folicum
Typ produktu	

## Opis produktu

### Lek bez recepty

### Folik kwas foliowy - 60 tabletek

### (Acidum folicum 0,4 mg)

### Opis produktu:

Lek **Folik** w formie tabletek zawiera kwas foliowy (**witamina B9**). Przeznaczony jest do stosowania dla kobiet ciężarnych i planujących powiększenie rodziny, w celu zapobiegania niedoborom kwasu foliowego, które mogą prowadzić do powstania wad wrodzonych u płodu

### Skład:

- Substancja czynna - kwas foliowy(Acidum folicum)
- Substancje pomocnicze - celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, wapnia wodorofosforan bezwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, aromat Maracuja

1 tabletkę zawiera 0,4 mg kwasu foliowego

### Wskazania:

- zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży

- w celu zmniejszenia ryzyka powstawania wad cewy nerwowej u potomstwa

## Działanie:

- uzupełnianie niedoborów kwasu foliowego w organizmie
- kobiety ciężarne i karmiące piersią mają zwiększone zapotrzebowanie na kwas foliowy, jednak sama dieta nie jest w stanie zapewnić dostatecznej jego ilości
- niedobory kwasu foliowego w tym okresie mogą prowadzić do powstania wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego i twarzy u noworodka

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

### Zalecane dawkowanie dla kobiet planujących ciążę i kobiet ciężarnych:

- 1 tabletkę (0,4 mg kwasu foliowego) raz na dobę co najmniej przez 1 miesiąc przed poczęciem i w pierwszym trymestrze ciąży

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

### Do niezbyt często występujących działań niepożądanych (1-10 na 1000 pacjentów):

- skórne reakcje alergiczne (wysypka, świąd)

### Rzadko (1-10 na 10 000 pacjentów):

- gorzki smak w ustach, wzdęcia, nudności, wymioty, biegunka, brak łaknienia, trudności w zasypianiu, senność, nadmierna pobudliwość nerwowa, depresja

### Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1-10 000 pacjentów):

- obrzęk naczynioruchowy i skurcz oskrzeli

Z częstością nieznaną odnotowano wystąpienie reakcji anafilaktycznej

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Z wyjątkiem okresu ciąży i laktacji nie należy stosować kwasu foliowego w dawkach większych niż 0,4 mg na dobę (1 tabletkę leku Folik) bez uprzedniego wykluczenia przez lekarza niedokrwistości megaloblastycznej

### Ciąża, karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty, przed zastosowaniem tego leku
- folik może być stosowany w okresie ciąży
- kobiety przyjmujące Folik mogą karmić piersią

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

### Folik może wchodzić w interakcje z:

- doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, produktami leczniczymi przeciwgruźliczymi
- antagonistami kwasu foliowego (sulfonamidy), produktami leczniczymi przeciwnowotworowymi (metotreksat)
- produktami leczniczymi przeciwdrgawkowymi (fenobarbital, fenytoina, prymidon)

### Stosowanie leku z jedzeniem i pić:

- alkohol może zmniejszać skuteczność leku

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Gedon Richter Polska Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym

