

## Hascofungin, krem, leczenie grzybicy skóry x 30 g



Cena: 17,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Ciclopiroxum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Hascofungin krem - 30 g

### (Ciclopirox olaminum)

### Opis produktu:

Lek Hascofungin w postaci kremu do miejscowego leczenia grzybicy skóry

### Skład:

- **Substancja czynna** - cyklopiroks z olaminą
- **Substancje pomocnicze** - alkohol cetostearylowy, izopropylu myrystynian, glicerolu monostearynian samoemulgujący, parafina ciekła lekka, oktylododekanol, polisorbat 60, glicerol, kwas benzoesowy, kwas mlekowy, woda oczyszczona

100 g kremu zawiera 1 g cyklopiroksu z olaminą

### Wskazania:

Leczenie miejscowe wszystkich postaci grzybicy skóry:

- kandydozy skóry (zakażenie drożdżakami występujące zwykle między palcami stóp, pod piersiami i między fałdami skóry)

- grzybicy ciała, podudzi, pachwin, stóp (pomiędzy palcami jednej lub obu stóp, czasem na podeszwie lub bocznych stronach stóp)
- łupieżu pstrego (żółtobrunatne plamy występujące zwykle na skórze klatki piersiowej)

## Działanie:

- działa przeciwgrzybiczo, niszcząc komórki grzybów chorobotwórczych i drożdżaków wywołujących choroby skóry gładkiej i owłosionej
- przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

**Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę**

- zwykle lek nanosi się na zmienione chorobowo miejsca na skórze i wokół nich 2 razy na dobę (rano i wieczorem)
- leczenie należy prowadzić do ustąpienia zmian chorobowych, zwykle od 2 do 4 tygodni, a w przypadku grzybicy stóp przez miesiąc lub dłużej.
- jeśli zmiany nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem

## Przeciwwskazania:

**nie należy stosować:**

- w przypadku uczulenia na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek z pozostałych składników leku
- nie stosować na rany

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

**Bardzo rzadko:**

- miejscowe reakcje nadwrażliwości, podrażnienie, świąd, pieczenie, zaczerwienie

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- nie stosować w okolicy oczu
- unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi
- **Hascofungin zawiera alkohol cetostearylowy i kwas benzoesowy**
- alkohol cetostearylowy może powodować miejscową reakcję skórną

- kwas benzoesowy powoduje niewielkiego stopnia podrażnienie skóry, oczu oraz błon śluzowych

#### Ciąża, karmienie piersią:

- w ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A. ul. Żmigrodzka 242 E 51-131 Wrocław

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.