

## Hascovir, Pro, krem 5%, na opryszczkę, 5 G



Cena: 13,50 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Aciclovirum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Hascovir pro 50 mg/g krem 5 g

### (Aciclovirum)

### Opis produktu:

Lek Hascovir stosowany jest w miejscowym leczeniu objawów opryszczki wargowej (tzw. zimna) oraz zmian opryszczkowych na twarzy.

### Skład:

- **substancje czynne:** 50 mg acyklowiru
- **substancje pomocnicze:** glikol propylenowy, poloxamer 407, alkohol cetostearylowy, sodu laurylosiarczan, parafina ciekła lekka, wazelina biała, woda oczyszczona.

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru

### Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza czy też farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.
- Zmiany opryszczkowe i bezpośrednie ich okolice należy smarować niewielką ilością leku 5 razy na dobę (co 4 godziny). Najlepiej rozpocząć leczenie w momencie wystąpienia pierwszych objawów zakażenia (uczucie swędzenia, pieczenia lub kłucia). Natychmiastowe zastosowanie leku w okresie nawrotu choroby może całkowicie zapobiec jej rozwojowi.
- Aby zapobiec przenoszeniu zakażenia na inne miejsca na skórze, należy umyć ręce przed i po zastosowaniu leku.
- Leczenie powinno trwać 5 dni. Jeżeli po tym czasie objawy nie ustąpią, leczenie można przedłużyć o kolejne 5 dni. Gdy po 10 dniach objawy chorobowe nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.
- W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

## Działanie:

Acyklowir wykazuje silne działanie przeciw wirusowi opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nic u każdego one wystąpią.

- **Często** (występują u 1 do 10 osób na 100): łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry.
- **Niezbyt często** (występują u 1 do 10 osób na 1000): przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia; swędzenie.
- **Rzadko** (występują u 1 do 10 osób na 10000): rumień; kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku.
- **Bardzo rzadko** (występują u mniej niż 1 osoby na 10000): nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie, jak obrzęk naczynioruchowy.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Hascovir pro zawiera glikol propylenowy.
- Lek może powodować podrażnienie skóry.
- Hascovir pro zawiera alkohol cetostearylowy.
- Lek może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).
- Hascovir control MAX zawiera laktozę, więc jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, to przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem
- Produkt leczniczy uznaje się za wolny od sodu

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu

## Przechowywanie:

- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.

## Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

## Podmiot odpowiedzialny:

Hasco-Lek Żmigrodzka 242e Wrocław

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.