


Heel, Euphorbium S, aerozol do nosa, 20ml



Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Heel
Substancja czynna	Homeopathic medicinalis product
Typ produktu	Lek homeopatyczny

Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy

Heel Euphorbium S, aerozol do nosa, roztwór, 20 ml

Euphorbium® S wykazuje działanie dwutorowe: po pierwsze działa na przyczynę, zwalczając wirusy i bakterie odpowiedzialne za rozwój infekcji, a po drugie wpływa na regenerację błony śluzowej nosa. Ponadto działając przeciwwirusowo, zmniejsza ryzyko nadkażeń bakteryjnych. Preparat szybko udrażnia nos, usprawnia odpływ wydzieliny i ułatwia oddychanie.

Wskazania:

- Wspomagająco w leczeniu nieżyty nosa.
- Lek może zmniejszać nasilenie objawów towarzyszących nieżytowi nosa różnego pochodzenia (np. infekcja, alergia), takich jak: uczucie niedrożnego nosa, intensywny katar i kichanie.
- Katary o różnej przyczynie (wirusowej, bakteryjnej i alergicznej).
- Infekcje górnych dróg oddechowych.
- W celu oczyszczenia nosa kiedy błona śluzowa jest cienka i przesuszona.

Skład:

100g roztworu zawiera:

- **Substancje czynne** - euphorbium D4 1g, pulsatilla pratensis D4 1g, luffa operculata D4 1g, hydrargyrum biiodatum D12 1g, argentum nitricum D10 1g
- **Substancje pomocnicze** - benzalkoniowy chlorek, sodu diwodrofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, chlorek sodu, woda oczyszczona.

Działanie:

Lek zmniejsza nasilenie objawów towarzyszących nieżytowi nosa różnego pochodzenia (np. infekcja, alergia), takich jak: uczucie niedrożnego nosa, intensywne katar i kichanie.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli i dzieci powyżej 12 lat** - zwykle 1-2 dawki do każdego otworu nosowego 3-5 razy dziennie.
- **Dzieci od 6 do 12 roku życia** - zwykle 1-2 dawki do każdego otworu nosowego 3-4 razy dziennie.
- **Dzieci od 2 do 6 roku życia** - Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Należy zmniejszyć dawkę po uzyskaniu poprawy.

Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.
- W bardzo rzadkich przypadkach, u pacjentów cierpiących na astmę, może wystąpić skurcz oskrzeli.
- Nie stosować w zaburzeniach czynności tarczycy bez konsultacji z lekarzem.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Dzieci i młodzież:

- Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia.
- Produkt leczniczy może być stosowany u dzieci poniżej 6 roku życia po konsultacji z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:

- Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Podmiot odpowiedzialny:

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Niemcy.