


## Hemoroidal (Neo-aesculan) żel doodbytniczy, 30g



Cena: 29,90 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol Poznań
Substancja czynna	Aesculus hippocastanum, Lidocainum
Typ produktu	Lek ziołowy

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Hemoroidal żel doodbytniczy - 30 g

(Hippocastani corticis extractum siccum + Lidocaini hydrochloridum monohydratum)

### Opis produktu:

Hemoroidal to żel doodbytniczy stosowany tradycyjnie w łagodzeniu objawów choroby hemoroidalnej.

### Skład:

- **Substancja czynna** - wyciąg suchy z kory kasztanowca (Hippocastani corticis extractum siccum), lidokainy chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum).
- **Substancje pomocnicze** - saponina (z Quillaja), olejek eteryczny rumiankowy, balsam peruwiański, karbomer, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek, etylu parahydroksybenzoesan E214, bronopol.

### 1 g żelu zawiera:

- 50 mg wyciągu suchego z kasztanowca,
- 5 mg lidokainy chlorowodorku.

### Wskazania:

Hemoroidal stosuje się w tradycyjnie w łagodzeniu objawów choroby hemoroidalnej występujących w pierwszej fazie choroby, charakteryzującej się występowaniem słabo nasilonych objawów bólowych i świądu.

## Działanie:

- Hemoroidal wykazuje działanie miejscowo znieczulające oraz łagodne przeciwzapalne i ściągające.
- Skuteczność preparatu opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania w leczeniu i doświadczeniu.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Dorośli:** za pomocą załączonej kaniuli nałożyć żel na chore miejsce lub wcisnąć do odbytnicy ok. 0,5 - 1,0 g (pasma maści o długości ok. 2 cm), 2 - 3 razy dziennie, aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując żel raz na dobę.

- Należy umyć ręce po każdorazowym zastosowaniu leku.
- Podanie doodbytnicze.
- Lek należy stosować do ustąpienia objawów.
- Jeżeli po 7 dniach stosowania leku nie ma poprawy lub gdy nastąpi zaostrzenie dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną, należy skontaktować się z lekarzem.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

### Nie stosować:

- w przypadku nadwrażliwości, na którykolwiek składnik leku,
- w przypadku uczulenia na amidowe środki miejscowo znieczulające np. lidokainę.
- w przypadku uczulenia na rośliny z rodziny Asteraceae.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych leku Hemoroidal.
- Użycie miejscowe leków z lidokainą może powodować sporadycznie wystąpienie reakcji uczuleniowej, rzadko wstrząs anafilaktyczny.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Nie zaleca się równoczesnego stosowania doodbytniczo innych leków miejscowo znieczulających.
- W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych możliwe są nasilone krwawienia z okolic odbytu.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku wystąpienia nasilonego krwawienia z odbytu, krwi w stolcu lub silnych dolegliwości bólowych należy skonsultować się z lekarzem.

### Ciąża i karmienie piersią:

- Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w ciąży i kobiet w okresie laktacji. Lek może być stosowany po uprzedniej konsultacji z lekarzem.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i młodzieży. Zastosowanie leku u osób poniżej 18 roku życia wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Herbapol Poznań, Towarowa 47-51, Poznań.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.