

## Herbapect syrop, kaszel suchy kaszel mokry, 240g



Cena: 16,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Thymus vulgaris, Primula veris, Sulfogaiacolum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Herbapect syrop bez cukru - 240g

### Opis produktu:

Herbapect to syrop stosowany w chorobach górnych dróg oddechowych przebiegających z kaszlem. Syrop Herbapect pomaga zarówno przy męczącym tzw. suchym kaszlu, jak i przy utrudnionym odkrztuszaniu.

### Skład:

- **Substancja czynna** - to wyciąg płynny z ziela tymianku (*Thymus vulgaris*), nalewka z korzenia pierwiosnka lekarskiego (*Primula veris*), sulfogwajakol (*Sulfogaiacolum*).
- **Substancje pomocnicze** - sorbitol ciekły, niekryształujący (E420).

5 ml syropu zawiera substancje czynne:

- 498 mg - wyciągu płynnego z ziela tymianku,

- 349 mg - nalewki z korzenia pierwiosnka lekarskiego,
- 87 mg - sulfogwajakolu.

Produkt leczniczy zawiera 6,4 - 9,0% (V/V) etanolu.

## Wskazania:

- Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych.
- Męczący tzw. "suchy kaszel".
- Utrudnione odkrztuszanie.

## Działanie:

- Wykrztuśne.
- **Wyciąg z ziele tymianku** - ma zastosowanie w uporczywym kaszlu suchym.
- **Nalewka z korzenia pierwiosnka lekarskiego** - wykorzystywana jest jako lek wykrztuśny w takich stanach zapalnych jak: stan zapalny gardła, gdy towarzyszy mu męczący suchy kaszel.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli** - 5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę, po posiłku.
- **Dzieci powyżej 4 lat i młodzież do 18 lat** - 2,5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę po posiłku nie częściej niż co 4 godziny.

**Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni.** Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Nadwrażliwość na ziele tymianku, korzeń pierwiosnka, sulfogwajakol lub na substancjępomocniczą.
- Astma.
- Nie należy stosować u dzieci, które chorowały na ostre zapalenie krtani (krup).

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Możliwe wystąpienie reakcji alergicznych oraz zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności i wymioty).

- Reakcje alergiczne mogą niekiedy mieć charakter wstrząsu anafilaktycznego lub obrzęku naczyniowo-ruchowego.
- Jeśli wystąpi obrzęk, gwałtowne obniżenie ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli lub pacjent poczuje się źle, należy natychmiast wezwać pomoc lekarską

## Interakcje:

Brak danych.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Dawka 2,5 ml syropu zawiera do 189,4 mg etanolu 96% (V/V), co jest równoważne 4,5 ml piwa i 1,9 ml wina.
- Stosowanie leku jest szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u dzieci i młodzieży, u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.
- Lek zawiera sorbitol, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Syrop nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków.

### Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 4 lat.

### Ciąża, karmienie piersią:

Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

### Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Brak danych.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie

stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.